




ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

MLIFT STRADE
ELEVATOR

www.mliftelevator.com

İÇİNDEKİLER



INDEX

СОДЕРЖАНИЕ

İnsan Asansörleri / Passenger Elevators / Пассажирские лифты	08 - 45
Panoramik Asansörler / Panoramic Elevators / Панорамные лифты	46 - 55
Sedye Asansörleri / Bed Elevators / Лифты для больничных каталок	56 - 57
Servis Asansörleri / Dumbwaiter Elevators / Кухонные лифты	58
Yük Asansörleri / Cargo Elevators / Грузовые лифты	59
MLIFT Özel Çözümler / MLIFT Special Solutions / Специальные решения MLIFT	60
Özel Projeler / Custom Projects / Индивидуальные проекты	61 - 63
Panell Konsept / Panell Concept / Концепт Panell	64 - 71
Episode Serisi / Episode Series / Серия Episode	72 - 74
Flexline Serisi / Flexline Series / Серия Flexline	75 - 78
Flat Lop / Flat Lop / Flat Lop	79 - 81
Episode 232 / Episode 232 / Episode 232	82 - 83
Tam Boy Kabin / Full Height Cabin / Полноразмерные панели	84 - 85
Yarım Panel / Half Panel / Полупанели	86 - 87
Slimline Slx / Slimline Slx	88 - 89
7000 Serisi / 7000 Series / Серия 7000	90 - 92
S Serisi / S Series / Серия S	93 - 94
9000 Serisi / 9000 Series / Серия 9000	95 - 96
Noble Serisi / Noble Series / Серия Noble	97 - 98
İtfaiyeci Asansörleri / Fire Fighters Lifts / Пожарные лифты	99
Antivandal / Antivandal / Антивандальные лифты	100
Engelli Erşim Çözümleri / Disabled Access Solutions / Решения для безбарьерного доступа	101
Antivandal / Antivandal / Антивандальные лифты	102
Kabin Kapıları / Car Door / Двери лифтовых кабин	103 - 104
Kat Kapıları / Landing Door / Двери лифтовых шахт	105 - 116
Servis Asansörü / Dumbwaiter / Кухонные лифты	117 - 118
Kabinler İçin Hava Temizleme Ünitesi / Purifying Air For Cabins / Воздухоочистительная установка для кабин	119 - 120
Makaslı Yük Platform / Purifying Air For Cabins / Ножничные грузоподъемные платформы	121 - 122
Asansör Freni / Lift Safety Gears / Лифтовые тормоза	123 - 130
Hidrolik Asansör Freni / Hydraulic Lift Safety Gears / Гидравлические лифтовые тормоза	131 - 133
Hız Regülatörü / Overspeed Regulator / Регуляторы скорости	134 - 138
Asansör Tamponları / Lift Buffers / Лифтовые буфера	139 - 141
Halat Şişeleri / Ropeworks / Канатные катушки	142
Makaralı Kabin Pateni / Roller Guide Shoes / Роликовые направляющие кабины	144 - 145
Sac Patenler / Iron Sheet Guide Shoes / Листовые направляющие кабины	146 - 150
Teflon Patenler / Teflon Guide Shoes / Тефлоновые направляющие кабины	151
Paten Plastiği / Guide Shoe Insert / Пластиковые вставки направляющих	152 - 153
Kauçuk Grubu / Rubber Group / Резиновый блок	154 - 155



ÖNSÖZ

PREFACE

ПРЕДИСЛОВИЕ



TR

MLIFT STRADE yurt içinde ve dışında sıradışı asansör projelerini başarıyla hayata geçirmiştir. Çeyrek asırlık asansör deneyimini ve bilgisini MLIFT STRADE markası ile tasarladığı makine dairesiz, makine daireli, hidrolik ve monarj asansör ürünleri ile sektörün hizmetine sunmaktadır. MLIFT STRADE markası ile üretilen asansör komponentleri ve komple paket asansörleri zor çıkışlarda yanınızda.

EN

MLIFT STRADE has successfully implemented extraordinary elevator projects both domestically and internationally.

With a quarter-century of experience and expertise in the elevator industry, it offers machine room-less, machine room, hydraulic, and dumbwaiter elevator products under the MLIFT STRADE brand to serve the sector.

Elevator components and complete elevator packages produced under the MLIFT STRADE brand are by your side in even the most challenging installations.

RU

Компания MLIFT STRADE успешно реализовала множество уникальных проектов лифтов в Турции и за рубежом.

Компания предлагает четвертьвековой опыт и знания в области лифтостроения и предлагает лифты с машинным помещением и без, гидравлические и кухонные лифты марки MLIFT STRADE.

Лифтовые компоненты и комплектные лифты марки MLIFT STRADE всегда рядом даже в самых сложных ситуациях.



MLIFT STRADE
ELEVATOR



Tasarım Ve Üretim


Design And Production

Проектирование и производство

MR, MRL, Hidrolik ve Monşarj asansör tasarımları ve komponentleri üretimi.

Designing of MR, MRL, Hydraulic, Dumbwaiter Elevators and production of single components.

Разработка и производство конструкций и компонентов лифтов с машинным помещением (MR) и без машинного помещения (MRL), гидравлических и разгрузочных лифтов.



Tasarım ve Üretim



"İhtiyacınız olan asansörleri tasarlarken; yapılarınızın donanımsal farklılıklarını ve sizin isteklerinizi gözetiriz. Yerine uygun özel çözümler ile yönetmeliklere uygun güvenli asansörler imal etmekteyiz. Tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızla birlikte son teknoloji üretim yöntemlerini kullanırız."

"Whenever a new project is subject to be designed, it is our aim to mainly focus on customer requests as well as paying regard to structural variations. We do produce elevators that best fits to hoistway and fully compatible with up to date regulations, especially safety rules. We do cooperate with our suppliers & partners in order to get benefit of latest production technologies."

"При проектировании лифтов принимаются во внимание отличительные особенности конструкций и пожелания заказчиков.

Мы производим безопасные лифты в соответствии с местными правилами и требованиями.

Мы, совместно с нашими поставщиками и деловыми партнерами, используем самые современные методы производства."

Paket Asansörü

Complete Elevator

Лифтовые комплектующие



TR MLIFT Tam Uyumlu Paket Asansör Malzemeleri

Asansör; tipine ve dizaynına bağlı olarak pek çok parçadan oluşmaktadır. Bizim için bu parçaların eksiksiz bir şekilde tamamlanması çok önemlidir. Ancak daha önemlisi bu parçaların bir biriyle olan uyumudur. Sorunsuz ve uzun ömürlü bir asansör için "uyum" çok önemli bir konudur.

CAN Bus Haberleşmeli Tümleşik Asansör Control Panosu

- Modernizasyon veya yeni inşaat için uygundur.
- 4,0m/s hıza kadar çalışır.
- Senkron veya asenkron motorlar ile uyumludur.
- Tek asansör, dubleks, tripleks veya 8'li gruba kadar uyumludur.
- Tek yön veya çift yön toplama 64 durağa kadar çalışır.

EN MLIFT Full Compatible Complete Elevator Sets

An elevator consist of many various componenets depending on the type and shape. What is more important for us than gathering these parts all in together; is exactly the "harmony". Harmony is crucial for any elevator that is expected to be durable and free of problems.

Integrated Elevator Control Panel With CAN Bus

- Suitable for modernization or new projects
- Ability to work up to 4,0 mt/sec speed
- Compatible with synchronous or asynchronous motors
- Compatible with simplex, duplex, triplex options up to total of 8 elevators
- Runs up to 64 stops (simplex or duplex)

RU Полностью совместимые комплектующие детали лифтов MLIFT

В зависимости от типа и конструкции в лифтовой комплект входит множество деталей. Нам крайне важно производить эти детали в полном комплекте. Но еще важнее - это совместимость таких деталей друг с другом. "Совместимость" - крайне важное понятие для длительной и бесперебойной работы лифтов.



Встроенная панель управления лифтом с шиной CAN

- Подходит для модернизации или нового проекта.
- Работает на скорости до 4,0 м/с.
- Совместима с синхронными или асинхронными двигателями.
- Совместима с одним лифтом, дуплексом, триплексом или группой до 8 лифтов.
- Сбор пассажиров в одном или двух направлениях, до 64 остановок.


Kumanda Panoları

Control Panels

Панели управления




MRL Pano MRL Control Unit
Панель MRL



MRL Slim Pano MRL SlimControl Unit
Панель MRL Slim



MRL Pano MR Control Unit
Панель MRL



→ Kumanda Panoları

İnsan Asansörleri

Passenger Elevators
Пассажирские лифты




Standart Kabin Modelleri
Standard Car Models
Стандартные модели кабин

Estetik ve Güvenlik bir arada...

Where esthetic meets safety...

Эстетика и безопасность: 2 в 1...



Buhar gücü ile çalışan ilk insan asansörlerinden bu yana asansörün tanımında "can güvenliği" en önemli kriter olmuştur. Günümüzde asansörler, yüksek katlı binalarda insanların ulaşımında en önemli araçlardan birisidir. Hızlı seyreden teknik gelişmelerin ışığında asansör yönetmelikleri de durmadan güncellenmektedir. MLIFT olarak Avrupa Birliği standartlarını esas alan insan asansörleri tasarlıyoruz ve üretiliyoruz. Hızlı asansörler, grup kumanda vb. konulardaki tüm yenilikleri takip ediyoruz.

Since ever first passenger elevator in the history that was operated by steam power, "security of life" has always been the most important measure. In today's world, elevator is a vital equipment especially in high-rise buildings. In conjunction with fast moving technological improvements, regulations are also subject to change. So, MLIFT produces its goods complying with EU standards and closely follows the innovations such as high speed elevators, group controller etc

Начиная с первых лифтов с паровым двигателем, "безопасность жизнедеятельности" была самым важным критерием для лифта. Лифты сегодня - это одно из важнейших средств передвижения в высотных зданиях. Требования к лифтам также постоянно обновляются с учетом быстро меняющихся технических разработок. Компания MLIFT разрабатывает и производит пассажирские лифты в соответствии со стандартами Европейского Союза. Мы следим за всеми инновациями в сфере скоростных лифтов, пультами управления группами и т.д.



MLIFT
↑

→ ACTV01



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
RAL5019

Kabin Aksesuar
RAL6032

Kabin Taban
PVC

Kabin Tavan
C-lineS

Kabin Küpeşte
0+1+1

EN

Product Details

Cabin Coating
RAL5019

Cabin Accessory
RAL6032

Cabin Floor
PVC

Cabin Ceiling
C-lineS

Cabin Handrail
0+1+1

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
RAL5019


Аксессуары кабины
RAL6032

Пол кабины
ПВХ

Потолок кабины
C-lineS

Поручени кабины
0+1+1

ACTV01 Serisi / Series
Серия ACTV01



MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ ACTV01

→ ACTV02



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Mozaik Psl. & Çizgili Satine

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
PVC

Kabin Tavan
C-lineH

Kabin Kûpeşte
0+1+1

EN

Product Details

Cabin Coating
Mosaic SS. & Line Hairline

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
PVC

Cabin Ceiling
C-lineH

Cabin Handrail
0+1+1

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Мозаичная нж и шлифованная нж


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
ПВХ

Потолок кабины
C-lineH

Поручени кабины
0+1+1

ACTV02 Serisi / Series
Серия ACTV02



MLIFT STRADE

→ ACTV02

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ ACTV03



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Satine Psl.

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
PVC

Kabin Tavan
C-actv3

Kabin Kûpeşte
0+1+1

EN

Product Details

Cabin Coating
Hairline SS.

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
PVC

Cabin Ceiling
C-actv3

Cabin Handrail
0+1+1

RU

Информация о продукте

Покрывтие кабины
Матовая нж


Аксесуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
ПВХ

Потолок кабины
C-actv3

Поручени кабины
0+1+1

ACTV03 Serisi / Series
Серия ACTV03




MLIFT STRADE

→ ACTV03

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ ACTV04



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR Ürün Detayları

Kabin Kaplama Laminat	Kabin Aksesuar Satine Psl	Kabin Taban Doğal Granit	Kabin Tavan C-lineH	Kabin Kûpeşte 0+1+1
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------


EN Product Details

Cabin Coating Laminate	Cabin Accessory Hairline SS.	Cabin Floor Natural Granite	Cabin Ceiling C-lineH	Cabin Handrail 0+1+1
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------

RU Информация о продукте

Покрытие кабины Ламинат	Аксессуары кабины Матовая нж	Пол кабины Натуральный гранит	Потолок кабины C-lineH	Поручени кабины 0+1+1
----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------

ACTV04 Serisi / / Series
Серия ACTV04



MLIFT STRADE

→ ACTV04

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A701-L



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Laminat

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7011

Kabin Kûpeşte
0+1+1

EN

Product Details

Cabin Coating
Laminate

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7011

Cabin Handrail
0+1+1

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Ламинат


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7011

Поручени кабины
0+1+1

A701-L Serisi / Series
Серия A701-L



→ A701-L

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A701-S



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Satine Psl.

Kabin Aksesuar
Ayna Psl.

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7012

Kabin Kûpeşte
0+1+1

EN

Product Details

Cabin Coating
Hairline SS.

Cabin Accessory
Mirror SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7012

Cabin Handrail
0+1+1

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Матовая нж


Аксессуары кабины
Зеркальная нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7012

Поручени кабины
0+1+1

A701-S Serisi / Series
Серия A701-S



MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A701-S

→ A721-S



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Dekoratif Psl

Kabin Aksesuar
Siyah Psl.

Kabin Taban
PVC

Kabin Tavan
C-lineH

Kabin Kûpeşte
0+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Decorative SS.

Cabin Accessory
Mirror SS.

Cabin Floor
PVC

Cabin Ceiling
C-lineH

Cabin Handrail
0+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрывтие кабины
Декоративная нж


Аксессуары кабины
Черная нж

Пол кабины
ПВХ

Потолок кабины
C-lineH

Поручени кабины
0+1+(1-1)

A721-S Serisi / Series
Серия A721-S




MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A721-S

→ A702-L



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Laminat

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
PVC

Kabin Tavan
C-7022

Kabin Kûpeşte
1+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Laminate

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
PVC

Cabin Ceiling
C-7022

Cabin Handrail
1+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Ламинат


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
ПВХ

Потолок кабины
C-7022

Поручени кабины
1+1+(1-1)

A702-L Serisi / Series
Серия A702-L



MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A702-L

→ A702-G



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Renkli Cam

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7021

Kabin Kûpeşte
1+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Coloured Glass

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7021

Cabin Handrail
1+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Тонированное стекло


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7021

Поручени кабины
1+1+(1-1)

A702-G Serisi / Series
Серия A702-G



→ A702-G

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A703-L



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Laminat

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7031

Kabin Kûpeşte
0+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Laminate

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7031

Cabin Handrail
0+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Ламинат


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7031

Поручени кабины
0+1+(1-1)

A703-L Serisi / Series
Серия A703-L




MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A703-L

→ A704-L



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Laminat

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7042

Kabin Kûpeşte
0+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Laminate

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7042

Cabin Handrail
0+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Ламинат



Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7042

Поручени кабины
0+1+(1-1)

A704-L Serisi / Series
Серия A704-L



MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A704-L

→ A704-S



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Nokta Psl

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7062

Kabin Kûpeşte
0+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Dotted SS.

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7062

Cabin Handrail
0+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Рифленая нж


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7062

Поручени кабины
0+1+(1-1)

A704-S Serisi / Series
Серия A704-S



MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A704-S

→ A714-S



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Nokta Psl

Kabin Aksesuar
Satine Psl

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7062

Kabin Kûpeşte
0+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Dotted SS.

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7062

Cabin Handrail
0+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Рифленая нж


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7062

Поручени кабины
0+1+(1-1)

A714-S Serisi / Series
Серия A714-S



MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A714-S

→ A704-G



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Dekoratif Cam

Kabin Aksesuar
Ayna Psl.

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7041

Kabin Kûpeşte
0+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Decorative Glass

Cabin Accessory
Mirror SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7041

Cabin Handrail
0+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Декоративное стекло


Аксессуары кабины
Зеркальная нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7041

Поручени кабины
0+1+(1-1)

A704-G Serisi / Series
Серия A704-G



MLIFT STRADE

→ A704-G

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A7SP-W



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Ahşap

Kabin Aksesuar
Sarı Satine Psl.

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7112

Kabin Kûpeşte
1+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Wooden

Cabin Accessory
Gold SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7112

Cabin Handrail
1+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Дерево


Аксессуары кабины
Желтая матовая нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7112

Поручени кабины
1+1+(1-1)

A7SP-W Serisi / Series
Серия A7SP-W



→ A7SP-W

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A7SP-G



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Aydınlatmalı Cam

Kabin Aksesuar
Siyah Ayna Psl.

Kabin Taban
Doğal Granit

Kabin Tavan
C-7114

Kabin Kûpeşte
1+1+(1-1)

EN

Product Details

Cabin Coating
Glass With Backlight

Cabin Accessory
Black Mirror SS.

Cabin Floor
Natural Granite

Cabin Ceiling
C-7114

Cabin Handrail
1+1+(1-1)

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Стекло с подсветкой


Аксессуары кабины
Черная зеркальная нж

Пол кабины
Натуральный гранит

Потолок кабины
C-7114

Поручени кабины
1+1+(1-1)

A7SP-G Serisi / Series
Серия А7SP-W



MLIFT STRADE

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A7SP-G

→ A7SP-G



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
Satine Psl.

Kabin Aksesuar
Satine Psl.

Kabin Taban
Çeta Alüminyum

Kabin Tavan
C-Fire1

Kabin Kûpeşte
0+1+1

EN

Product Details

Cabin Coating
Hairline SS.

Cabin Accessory
Hairline SS.

Cabin Floor
Flat Aluminium

Cabin Ceiling
C-Fire1

Cabin Handrail
0+1+1

RU

Информация о продукте

Покрытие кабины
Матовая нж


Аксессуары кабины
Матовая нж

Пол кабины
Алюминий

Потолок кабины
C-Fire1

Поручени кабины
0+1+1


A7SP-G Serisi / Series
Серия A7SP-G



→ A7SP-G

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.

→ A700-P



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

TR

Ürün Detayları

Kabin Kaplama
RAL7032

Kabin Aksesuar
RAL7032

Kabin Taban
Boyalı Baklava Sac

Kabin Tavan
C-7112

Kabin Kûpeşte
1+0+1 2w+3w+2w

EN

Product Details

Cabin Coating
RAL7032

Cabin Accessory
RAL7032

Cabin Floor
Painted Diamond
Sheet

Cabin Ceiling
C-7112

Cabin Handrail
1+0+1 2w+3w+2w

RU

Информация о продукте

Пол кабины
RAL7032


Аксессуары кабины
RAL7032

Пол кабины
Окрашенный ромбовый
лист

Потолок кабины
C-7112

Поручени кабины
1+0+1 2w+3w+2w

A700-P Serisi / Series Серия А700-Р



→ A700-P

Her hakkı saklıdır. Renk ve desenler uygulamada farklılıklar gösterebilir.
All right reserved. Color and patterns may vary in application.
Все права защищены. Цвета и рисунки фактической продукции могут отличаться.




Panoramik Asansörler Panoramic Elevators Панорамные лифты



"İhtiyacınız olan asansörleri tasarlarken; yapılarınızın donanımsal farklılıklarını ve sizin isteklerinizi gözetiriz. Yerine uygun özel çözümler ile yönetmeliklere uygun güvenli asansörler imal etmekteyiz. Tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızla birlikteson teknoloji üretim yöntemlerini kullanırız."

"Whenever a new project is subject to be designed, it is our aim to mainly focus on customer requests as well as paying regard to structural variations. We do produce elevators that best fits to hoistway and fully compatible with up to date regulations, especially safety rules. We do cooperate with our suppliers & partners in order to get benefit of latest production technologies."

"При проектировании лифтов принимаются во внимание отличительные особенности конструкций и пожелания заказчиков. Мы производим безопасные лифты в соответствии с местными правилами и требованиями. Мы, совместно с нашими поставщиками и деловыми партнерами, используем самые современные методы производства."



↑ MILLT


P761 Serisi / Series Серия P761



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

→ P761

P762 Serisi / Series
Серия P762



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

→ P762

P763 Serisi / Series Серия P763




Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном



→ P763

P764 Serisi / Series
Серия P764



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном



→ P764


P765 Serisi / Series
Серия P765



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

→ P765

P766 Serisi / Series
Серия P766



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

→ P766


P767 Serisi / Series Серия P767



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

→ P767

P768 Serisi / Series
Серия P768



Özel Asansör Tasarımları
Special Elevator Designs
Лифты со специальным дизайном

→ P768

Sedye Asansörleri

Bed Elevators

Лифты для больничных каталок




Hastane ve polikliniklerdeki asansörlerin çalışma performansları hastaların tedavi süreçlerinde ciddi etkilere sahiptir. Sedye asansörlerinin tasarımı ve inşasında bunu sağlayabilecek seçimler yaparız. Asansör kabininin dizaynında insanı ön planda tutar devamlılığı sağlayacak şekilde hijyen ürünler kullanırız.

It is very substantial for any patient to be moved in comfortable elevators during their treatments in any hospital or clinic. This is why, we carefully make decisions regarding to design and installation those will result in perfect. The priority is comfort of the patient and of course the materials that will ensure continuous hygiene.

Комфортная транспортировка пациентов в медицинских учреждениях - крайне важное условие для их успешного лечения. В связи с этим мы тщательно продумываем каждую деталь для больничных лифтов. При разработке кабин таких лифтов в приоритете находится безопасность и комфорт их пользователей.


Bed Elevators

Лифты для больничных каталок



→ Sedye Asansörleri

Servis Asansörleri Dumbwaiter Elevators Кухонные лифты



Mesken ve işletmelerinizde eşya taşınması maksadıyla kullanacağınız servis asansörlerinin mekanlarla uyumu çok önemlidir. Giyotin tip veya çarpma tip kat kapılarını kullanabiliyoruz. İhtiyaç halinde kabin iç kapılarımız da mevcut. Tasarımlarımız yerine uygun olarak farklılıklar içerebilir ancak hepsinde can ve eşya güvenliğiniz standarttır.


It is significantly essential to install dumbwaiters to be used to carry any stuff that suits with your office/home inner design. The door options include Guillotine, Semi-Automatic and even inner safety door in case of need. The designs may comprise difference compare to any other based on the location, but the attention we pay for safety of your life and your stuff never changes.

При эксплуатации бытовых и производственных кухонных лифтов первоочередную важность имеет их соответствие помещению. Можно использовать двери с вертикально-раздвижными или распахивающимися створками. В случае надобности мы также можем предоставить кабины с внутренними дверьми. Проекты лифтов могут отличаться в зависимости от места их установки, но все они соответствуют высоким стандартам безопасности для жизни и имущества.

Yük Asansörleri

Cargo Elevators

Грузовые лифты



MRL, MR veya Hidrolik olarak ürettiğimiz yük asansörleri ile çok yüksek kapasitelerde dahi konfor ve estetik beklentilerinizi bir arada sağlayabiliyoruz. Yüksek kapasitelerde 1/4 veya daha fazla plangalı veya hidrolik+karşı ağırlık vb. kombine çözümlerle verimliliği artırıyoruz.

There is no doubt that MLIFT may offer you the best solutions with mix of comfort and esthetic for those MR, MRL, and Hydraulic freight elevators even for highest load capacities. We do increase our productivity through the solutions like as 4:1 roping or hydarulic+counterweight combinations.


Производимые нами лифты MRL, MR, а также гидравлические грузовые лифты сочетают в себе высокую производительность, комфорт и эстетичность. Также мы повышаем грузоподъемность лифтов с помощью таких решений, как тросы 1:4 или гидравлика+противовес.

MLIFT Özel Çözümler

MLIFT Special Solutions

Индивидуальные решения MLIFT





Özel Projeler

Custom Projects

Специальные проекты

Yüksek katlı hızlı asansörler,
Kuyu konstrüksiyonu dahil projeler,
Cam giydirme cepheli asansörler,
Kuyu dibi ve üstü yetersiz asansörler,
Özel amaçlı asansörler,
Vandal asansörler,
Villa asansörleri...

Size özel tasarlanacak kapı ve kabinler ve daha fazlası
için bizimle iletişime geçiniz.
High speed and story elevators,
Project including hoistway construction, Glass curtain-walls,
Insufficient pit and overhead solutions, Custom purpose elevators,
Vandal elevators,
Home lifts...
Looking for a custom design car or door? Please contact with us for more.

Высотные скоростные лифты,
Проекты со строительством шахт,
Лифты со стеклянной навесной стеной,
Лифты для неглубоких и невысоких шахт,
Лифты специального назначения,
Антивандальные лифты,
Лифты для вилл...
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации об индивидуальных решениях для дверей и кабин.




TELM
↑

MRL Asansör Yerleşim Şeması

MRL Elevator Construction Layout

Схема лифта без машинного помещения MRL



MRL Teknik Özellikleri

1m/s hız için önerilen kuyu ölçüleridir, diğer hız ve kuyu ölçüleri için irtibata geçiniz.

MRL Technical Specifications

This tabel and contents are given for 1mt/sec speed elevators. Please contact with us for more or less speeds.


Технические характеристики MRL

Выше приведены рекомендуемые габариты шахты для обеспечения скорости 1 м/с. Для получения информации о шахтах с другими габаритами свяжитесь с нами.

Özel Projeler

Custom Projects

Специальные проекты



NO	Kapasite Q	Motor Gücü	Kuyu / Hoistway / Шахта		Kabin / Car / Кабина		Kapı / Door / Двери		Kuyu Dibi / Приемок шахты	Derinlik / Depth
	Capacity	M. Power	Genişlik / Width	Derinlik / Depth	Genişlik / Width	Derinlik / Depth	Genişlik / Width	Derinlik / Depth	Genişlik / Width	
	Грузоподъемность	Мощность двигателя	Sw	Sd	Cw	Cd	Dw	Dh	Pd	
1	300 kg	3,0 kw	1500mm	1500 mm	850 mm	1100 mm	700 mm Telescope	2000 mm	1000 mm	3300 mm
2	400 kg	3,0 kw	1600 mm	1600 mm	950 mm	1200 mm	800 mm Telescope	2000 mm	1000 mm	3300 mm
3	450 kg	3,0 kw	1700 mm	1700 mm	1050 mm	1300 mm	800 mm Telescope	2000 mm	1000 mm	3300 mm
4	525 kg	4,3 kw	1700mm	1800 mm	1000 mm	1400 mm	800 mm Telescope	2000 mm	1200 mm	3400 mm
5a	600 kg	4,3 kw	1800 mm	1850 mm	1100 mm	1450 mm	900 mm	2000 mm	1200 mm	3400 mm
5b			2100 mm	1650 mm	1400 mm	1250 mm	Telescope			
5c				1570 mm			900 mm Center			
6a	675 kg	4,3 kw	1900 mm	1850 mm	1200 mm	1450 mm	900 mm	2000 mm	1200 mm	3400 mm
6b			2150 mm	1650 mm	1450 mm	1250 mm	Telescope			
6c				1570 mm			900 mm Center			
7a	800 kg	5,4 kw	2100 mm	1900 mm	1300 mm	1500 mm	900 mm	2000 mm	1400 mm	3600 mm
7b			2300 mm	1700 mm	1500 mm	1300 mm	Telescope			
7c				1620 mm			900 mm Center			
8a	900 kg	6,4 kw	2200 mm	1950 mm	1350 mm	1550 mm	900 mm	2000 mm	1400 mm	3600 mm
8b			2450 mm	1800 mm	1600 mm	1400 mm	Telescope			
8c				1720 mm			900 mm Center			
9a	1000 kg	6,4 kw	2350 mm	1950 mm	1500 mm	1550 mm	1000 mm	2000 mm	1400 mm	3600 mm
9b			2550 mm	1800 mm	1700 mm	1400 mm	Telescope			
9c				1720 mm			1000 mm Center			
10a	1200 kg	1200 kg	2400 mm	2500 mm	1350 mm	2100 mm	1100 mm	2000 mm	1500 mm	3800 mm
10b			2750 mm	2050 mm	1700 mm	1650 mm	Telescope			
10c				1970 mm			1100 mm Center			
11a	1600 kg	11,0 kw	2450 mm	2700 mm	1400 mm	2300 mm	1300 mm	2000 mm	1600 mm	3800 mm
11b			2950 mm	2200 mm	1900 mm	1800 mm	Telescope			
11c				2120 mm			1300 mm Center			
12a	2000 kg	13,5 kw	3650 mm	2200 mm	2200 mm	1800 mm	1600 mm	2000 mm	1600 mm	4200 mm
12b			4050 mm	2000 mm	2600 mm	1600 mm	Telescope			
12c				1920 mm			1600 mm Center			
13a	2500 kg	16,5 kw	3750 mm	2400 mm	2300 mm	2000 mm	1600 mm	2000 mm	4200 mm	4200 mm
13b			4150 mm	2200 mm	2700 mm	1800 mm	Telescope			
13c				2120 mm			1600 mm Center			

PANELL → 2000

Panell 2000/**S**

Panell 2000/**SX**

Panell 2000/**BX**



Sıva üstü kolay montaj

Surface mounted full height panel with flat endings.

Простой накладной монтаж

21 mm. Kalınlık

21-mm thickness

Толщина 21 мм

Siyah ve beyaz renkli çok işlevli gösterge paneli

White and black colour multifunctional display panels


Многофункциональная приборная панель черно и белого цветов

K2, B1, Q5 serisi butonlar ile uyumluluk

Adaptability with K2, B1, Q5 pushbutton series.

Совместимость с кнопками серий K2, B1, Q5

SIVA ÜSTÜ KABİN KONTROL PANELİ
SURFACE MOUNT CAR OPERATING PANEL
НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНОЙ




→ **PANELL 2000**



MLIFT STRADE
ELEVATOR

→ PANNELLS





→ PANNELLO B

PANELL

→ S



Sıva üstü kolay montaj

Surface mounted full height panel with flat endings.

Простой накладной монтаж

21 mm. Kalınlık

21-mm thickness

Толщина 21 мм

Siyah ve beyaz renkli çok işlevli gösterge paneli

White and black colour multifunctional display panels

Многофункциональная приборная панель черно и белого цветов

K2, B1, Q5 serisi butonlar ile uyumluluk


Adaptability with K2, B1, Q5 pushbutton series.

Совместимость с кнопками серий K2, B1, Q5

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНОЙ



SPH.430



SPV.430



SP105 (QS-LENS.BR)



SP115 (81-ENP.LS.BR)



SP205 (81-ENP.LS.BR)



SP220 (QS-LENP.LS.BR)



SP205.DM430 (K2-ENS.BR)



SP220.DM430
(QS-LENP.LS.BR)



SPX505.DM430
(K2-ENS.BR)




SP510
(QS-LENS.BR)


S
T
L
E
N
A
P
↑

PANELL → B

Panell / **B**



Panell / **BX**



MLIFT'ın tasarladığı siva üstü "PANELL" konsepti estetik ve modern görünümü, montaj kolaylığı ile birlikte sunmaktadır.


MLIFT's surface mounted "PANELL series offer both aesthetical & modern view and easy installation at the same time

Концепция накладной панели PANELL разработки MLIFT совмещает эстетичный и современный внешний вид с легким монтажом.

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



BPH.430



BPV.430



BP105 (QS-LENS.BR)



BP115 (B1-ENP.LS.BR)



BP205 (B1-ENP.LS.BR)




BP220 (QS-LENP.LS.BR)



BP205.DM430
(K2-ENS.BR)



BP220.DM430
(QS-LENS.BR)



BPXS05.DM430
(K2-ENS.BR)



BPS10 (QS-LENS.BR)

↑ P A N E L L A R


→ EPISODE



SIVA ALTI KABİN KONTROL PANELİ

FLUSH MOUNT CAR OPERATING PANEL


УТОПЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНОЙ



B3
buton tipi
button type
Тип кнопок



Q5
buton tipi
button type
Тип кнопок



V2
buton tipi
button type
Тип кнопок



Şık tasarım
Stylish design
Стильный дизайн

Siva altı montaj
Flush mount
Утопленный монтаж

Özel menteşeli sabitleme sistemi
Special hinge system
Специальная шарнирная система фиксации

Gizli vida bağlantılı
Secret fixing
Крепление потайными болтами

Çok işlevli gösterge paneli
Multifunctional display panel
Многофункциональная индикаторная панель

E
D
S
I
P
E
↑

SIVA ALTI KAT KONTROL PANELİ

FLUSH MOUNT LANDING OPERATING PANEL

УТОПЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



EP230



EP430



EP738



EP105 (B1-ENP.LS.BR)



EP115 (Q5-LENS.BR)



EP205.DM430Y
(B3-ENP.LS.BR)



EP205.DM430W
(V2-P.BR)



EP220.DM230
(Q5-LENS.BR)



EP220
(T4-ENP.LS.BR)




EP505
(Q5-LENS.BR)



EP510.DM430
(B1-ENS.BR)

EPISODE





ENI7X37F
↑

SIVA ÜSTÜ KABİN KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT CAR OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНОЙ

Q5

buton tipi
button type
Тип кнопок



K1

buton tipi
button type
Тип кнопок



B3

buton tipi
button type
Тип кнопок



Paslanmaz çelik yüzey
Stainless steel faceplate
Поверхность из нержавеющей стали

Paslanmaz çelik alt ve üst başlıklar
Stainless steel end caps
Верхняя и нижняя головки из нержавеющей стали

Gizli sabitleme
Concealed fastening
Скрытое крепление

Montaj kolaylığı
Easy installation
Простой монтаж


100 mm. ve 200 mm. en seçenekleri
Widths in 100 mm. and 200 mm
Ширина 100 мм и 200 мм

23 mm. duvardan çıkıntısı
23 mm. depth from the wall
Выступ от стены 23 мм

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

УТОПЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



FLX738



FLX230



FLX016



FLX105
(K1-ENP.LS.BR)



FLX115
(B3-ENP.LS.BR)



FLX205
(Q5-LENP.LS.BR)



FLX220
(B3-ENP.LS.BR)



FLX205.DM230
(V2-P.BR)



FLX205.DM430
(K2-ENS.BR)



FLX220.DM430
(Q5-LENP.LS.BR)



FLX220.DM230
(Q5-LENP.LS.BR)



FLX205.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)



FLX205.MLCD
(K2-ENS.BR)



FLX220.AGRF
(K1-ENP.LS.BR)



FLX220.MLCD
(V2-P.BR)

ENIXE ↑

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ

EN
I
T
X
E
F
E
L
E
X
T
R
A



FLX505.DM230
(Q5-LENS.BR)



FLX505
(QS-LENS.BR)



FLX510.DM230
(B3-ENS.BR)



FLX510.DM430
(K2-ENS.BR)



FLX505.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)



FLX510.AGRF
(K1-ENP.LS.BR)



FLX505.MLCD
(V3-ENS.BR)



FLX510.MLCD
(V2-P.BR)



Montaj detayı / Fixation detail
Детали монтажа

Özellikler / Features / Характеристики

Sıvaüstü montaj
Surface mount
Накладной монтаж

Paslanmaz çelik yüzey
Stainless steel faceplate
Поверхность из нержавеющей стали

Paslanmaz çelik alt ve üst başlıklar
Stainless steel end cops
Верхняя и нижняя головки из нержавеющей стали

K2, QS, B1, B3, K1, FX6, F6, V3, V2 buton serileri ile uyumluluk
Adaptability with K2, QS, B1, B3, K1, FX6, F6, V3, V2 push button series
Совместимость с кнопками серий K2, QS, B1, B3, K1, FX6, F6, V3, V2

Özel PVD kaplama renk seçenekleri
Special PVD coating colors options
Специальная цветовая гамма покрытия PVD

Gösterge Seçenekleri/ Indicator options Варианты индикаторов


7 segment gösterge
7 segment indicator
7-сегментный индикатор


Dot-matrix gösterge
Dot-matrix display (DM430, DN,230)
Точечно-матриксный индикатор

62 x 4416 segment Alfanumerik LCD (MLCD)
62 x 44 16 segment Alphanumeric (MLCD)
62 x 4416-сегментный буквенно-цифровой ЖК-дисплей (MLCD)

70 x 40 grafik LCD (AGRF)
70 x 40 grafik LCD (AGRF)
70 x 40 графический ЖК-дисплей (AGRF)

Ölçüler / Dimensions / Размеры





FLAT LOP



SIVA ALTI KAT KONTROL PANELİ

FLUSH MOUNT LANDING OPERATING PANEL

УТОПЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫЗОВОМ



105
(V3-ENP.LS.BR)



115
(V2-P.BR)



205
Q5-LENS.BR



205.DM230
(B3-ENP.LS.BR)



205.MLCD
(R5-ENS.BR)



205.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)



220.DM430
(Q5-LENP.LS.BR)



220
(K2-ENS.BR)



220.DM230
(B1-ENP.LS.BR)



220.DM430
(K1-ENP.LS.BR)



220.MLCD
(V2-P.BR)




220.AGRF
(K1-ENP.LS.BR)

FLAT
→

SIVA ALTI KAT KONTROL PANELİ

FLUSH MOUNT LANDING OPERATING PANEL

УТОПЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



505
(B3.ENS.BR)



505.DM230
(K1.ENP.LS.BR)



505.DM430
(Q5-LENP.LS.BR)




505.MLCD
(T4-ENP.LS.BR)



505.AGRE
(V2-P.BR)



510
(B1-ENP.LS.BR)



510.DM230
(B1-ENP.LS.BR)



510.MLCD
(K1-ENP.LS.BR)



510.AGRF
(B3-ENS.BR)

T
A
L
E
↑

Özellikler / Features / Характеристики

Sıvaaltı montaj
Flush mount
Утопленный монтаж

Paslanmaz çelik yüzey
Stainless steel faceplate
Поверхность из нержавеющей стали

Bütün buton serileri ile uyumluluk
Adaptability with all push button senes
Совместимость с кнопками всех серий

Özel PVD kaplama renk seçenekler
Special PVD coating colors options
Специальная цветовая гамма покрытия PVD

Gösterge Seçenekleri / Indicator options Варианты индикаторов

7 segment gösterge
7 segment indicator
Утопленный монтаж

Dot-matrix gösterge
Dot- matrix display (DM430, DN,230)
Точно-матриксный индикатор

62 x 4416 segment Alfanumerik LCD (MLCD)
62 x 44 16 segment Alponumerical (MLCD)
62 x 4416-сегментный буквенно-цифровой ЖК-дисплей (MLCD)

70 x 40 grafik LCD (AGRF)
70 x 40 grafik LCD (AGRF)
70 x 40 графический ЖК-дисплей (AGRF)

Renk Seçenekleri / Color Options Цветовая гамма

	Sarıayna paslanmaz Mirror gold plating Желто-зеркальная нж		Ayna paslanmaz Mirror plating Зеркальная нж
	Sarısatine paslanmaz Hairline gold plating Желто-матовая нж		Satine paslanmaz Satin finish Матовая нж


→ **EPISODE**



SIVA ALTI KABİN KONTROL PANELİ

FLUSH MOUNT CAR OPERATING PANEL

УТОПЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНОЙ



/232 EB
Episode



/232 KB
Episode



/232 KS
Episode



Özel menteşeli sistem, gizli vida ile sabitleme, Beyaz ve Siyah renkte çok işlevli gösterge paneli

Special hinge system, secret fixing, White and Black multifunctional display panel

Специальная шарнирная система, крепление скрытым винтом, Многофункциональная индикаторная панель в белом и черном цвете


TAM BOY KABİN BUTONYERLERİ

FULL HEIGHT CAR STATIONS

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

V3

buton tipi
button type
Тип кнопок



V3

buton tipi
button type
Тип кнопок



V2

buton tipi
button type
Тип кнопок



Kabin butonyerleri standart ölçülerinin yanında müşterinin özel istekleri doğrultusunda üretilebilmektedir.

Kabin butonyerlerinde butonlar ve göstergeler EN 81-70 standartlarına göre uygundur.

Butonlar 850-1200 mm Göstergeler 1600-1800 mm aralığında olmalıdır.

Car operating panels are not only produced in standard dimension. But also produced in customized orders. Locations of pushbuttons and indicators are complying with EN 81-70. These are 850-1200 mm for the buttons and 1600-1800 mm for indicators.

Помимо стандартных размеров, кнопочные панели могут изготавливаться по специальным требованиям заказчика.

Кнопки и индикаторы панелей управления кабиной соответствуют стандартам EN 81-70.


Размер кнопок в пределах 850-1200 мм

Размер индикаторов в пределах 1600-1800 мм

TAM BOY KABİN BUTONYERLERİ


FULL HEIGHT CAR STATIONS

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



T4

buton tipi
button type
Тип кнопок



B3

buton tipi
button type
Тип кнопок



K1

buton tipi
button type
Тип кнопок



Q5

buton tipi
button type
Тип кнопок



YARIM PANEL SIVA ALTI KABİN BUTONYERLERİ

HALF PANEL FLUSH MOUNT
CAR STATIONS

УТОПЛЕННЫЕ ПОЛУРАЗМЕРНЫЕ
КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


K1

buton tipi
button type
Тип кнопок




T4

buton tipi
button type
Тип кнопок



Q5

buton tipi
button type
Тип кнопок



T4-ENP.LS.BR butonlu, 304 K paslanmaz çelik kapak, fiber lazer ile markalanmış paslanmaz kimlik etiketi, kırmızı dotmatrix gösterge ile.

K1-ENP.LS.BR buton, fiber lazer ile markalanmış asansör kimlik etiketi, kırmızı dotmatrix gösterge ile.

Q5-LENS.BR buton, LED aydınlatmalı kimlik etiketi, kırmızı 7 segment 38 mm gösterge ile

T4-ENP.LS.BR pushbutton, satin finished St. -Steel faceplate, laser marked id. with red dotmatrix indicator. K1-ENP. LS.BR push button, plate laser marked st-steel id. Plate, red dot-matrix indicator.

Q5-LENS.BR push button, with LED illuminated identification plate, with 7 segment 38 mm digital display.

Кнопки T4-ENP.LS.BR, крышка из нержавеющей стали 304 K, идентификационная этикетка из нержавеющей стали с волоконно-лазерной маркировкой, красный матричный индикатор.


Кнопки K1-ENP.LS.BR, идентификационная этикетка лифта с волоконно-лазерной маркировкой, красный матричный индикатор.

Кнопки Q5-LENS.BR идентификационная этикетка со светодиодной подсветкой, красный 7-сегментный 38 мм индикатор

YARIM PANEL SIVA ALTI KABİN BUTONYERLERİ

HALF PANEL FLUSH MOUNT CAR STATIONS

УТОПЛЕННЫЕ ПОЛУРАЗМЕРНЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



B3

buton tipi
button type
Тип кнопок



V2

buton tipi
button type
Тип кнопок



V3

buton tipi
button type
Тип кнопок



B3-ENP.LS.BR buton (butonlarda görme engelliler için braille alfabesi), fiber lazer ile markalanmış paslanmaz kimlik etiketi, 16 segment alfanumerik mavi-beyaz LCD gösterge ile.

V2-P.BR butonların karşısında paslanmaz üzeri fiber lazer ile markalanmış kat etiketleri, LED aydınlatmalı kimlik etiketi, MLTFT göstergeli yarım panel uygulaması

V3-ENP.LS.BR butonlar, satine paslanmaz kapak 240x128 pixel grafik LCD gösterge, fiber lazer ile markalanmış paslanmaz kimlik etiketi.

B3-ENP.LS.BR push buttons, with braille characters,

laser marked id. Plate, 16 segment alphanumerical blue-white LCD indicator.

V2-P.BR push style, laser marked floor designatios, MLTFT display with LED illuminated identification plate.

V3-ENP.LS.BR push buttons, satin finished

St.-Steel faceplate, 240x128 pixel graphical LCD indicator, laser marked id.

Кнопка B3-ENP.LS.BR (шрифт Брайля на кнопках для слабовидящих), идентификационная этикетка из нж с волоконно-лазерной маркировкой, 16-сегментный буквенно-цифровой сине-белый ЖК-индикатор.

Этажные этикетки из нержавеющей стали с волоконно-лазерной маркировкой перед кнопками V2-P.BR, идентификационная этикетка со светодиодной подсветкой, полуразмерная панель с индикатором MLTFT

Кнопки V3-ENP.LS.BR, крышка из матовой нержавеющей стали, ЖК-индикатор на 240x128 пикселей, идентификационная этикетка из нержавеющей стали с волоконно-лазерной маркировкой.




SLIMLINE SLX



SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



SLXS105
(Q5-LENS.BR)



SLXS115
(Q5-MENP.LS.BR)



SLXS115.1V
(Q5-MENS.BR)



SLX105
(Q5-LENP.LS.BR)



SLX115
(Q5-LENP.LS.BR)



SLX115.2V
(Q5-MENP.LS.BR)



SLX205.DM430
(Q5-LENS.BR)



SLX220.DM430
(Q5-LENP.LS.BR)



SLX225.DM430
(Q5-MENP.LS.BR)



SLX205.LCD
(Q5-LENP.LS.BR)



SLX220.LCD
(Q5-LENP.LS.BR)



SLX225.LCD
(Q5-MENS.BR)

ENITMITS





7000 SERİSİ SERIES СЕРИЯ



SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



7001- SSA



7001.DM230



7000.GRF



7105
(B3-ENS.BR)



7105
(Q5-MENP.LS.BR)



7205.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)



7115
(Q5-LENS.BR)



7205DM230
(B1-ENS.BR)



7205.DM230
(Q5.LENP.LS.BR)



7205.AGRF
(Q5-LENP.LS.BR)



7220.DM230
(Q5-LENS.BR)



7115
(B1-ENP.LS.BR)



7205
(Q5.LENP.LS.BR)



7220
(Q5.LENP.LS.BR)



7220
(B3-ENP.LS.BR)



SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



7003.DM230



7003.DM430



7003



7003.AGRF

Özellikler / Features / Характеристики

Sıvaüstü montaj
Surface mount
Накладной монтаж

Paslanmaz çelik sıvama gövde
Stainless steel pressed body
Корпус из прессованной нержавеющей стали

F6, Q5, B3, B1 buton serileri ile uyumluluk
Adaptability with F6, Q5, B3, B1 pushbutton series
Совместимость с кнопками серий F6, Q5, B3, B1

Özel PVD kaplama renk seçenekleri
Special PVD coating colors options
Специальная цветовая гамма покрытия PVD


Gösterge Seçenekleri / Indicator options Варианты индикаторов

7 segment gösterge
7 segment indicator
7-сегментный индикатор

Dot-matrix gösterge (DM230)
Dot-matrix display (DM230)
Точечно-матриксный индикатор

70 x 40 grafik LCD (AGRF)
70 x 40 grafik LCD (AGRF)
70 x 40 графический ЖК-дисплей (AGRF) 70x40 graphical LCD indicator (AGRF)





Ölçüler / Dimensions / Размеры




Montaj detayı / Fixation detail / Детали монтажа



Renk Seçenekleri / Color Options / Цветовая гамма





S
SERİSİ
SERIES
СЕРИЯ
↑



SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



S105
(K1-ENP.LS.BR)



S115
(K1-ENS.BR)



S105
(V2-P.BR)



S115
(V2-P.BR)



S205.DM230
(K1-ENP.LS.BR)



S205MLCD
K1-ENP.LS.BR



S205
(K1-ENS.BR)



S205.DM230
(V2-P.BR)



S205.MLCD
(V2-P.BR)



S205
(V2-P.BR)



S220.DM230
(V2-P.BR)



Montaj detayı / Fixation detail
Детали монтажа

Özellikler / Features / Характеристики

Sıvaüstü montaj
Surface mount
Накладной монтаж

Paslanmaz çelik sıvama gövde
Stainless steel pressed body
Корпус из прессованной нержавеющей стали

K1,K2 ve V2 buton serileri ile uyumluluk
Adaptability with K1, K2 and V2 pushbutton series
Совместимость с кнопками серий K1,K2 и V2

Özel PVD kaplama renk seçenekleri
Special PVD coating colors options
Специальная цветовая гамма покрытия PVD


Gösterge seçenekleri / Indicator options Варианты индикаторов

7 segment gösterge
7 segment display
7-сегментный индикатор

Dot-matrix gösterge (DM230)
Dot- matrix display (DM230)
Точечно-матриксный индикатор (DM230)

62x4416 segment - Alfano-merik LCD (MLCD)
62x4416 segment - Alpanumerical LCD (MLCD)
62x4416-сегментный буквенно-цифровой ЖК-дисплей (MLCD)

Ölçüler / Dimensions Размеры



Renk Seçenekleri /Color Options / Цветовая гамма



Sarıayna paslanmaz
Mirror gold plating
Желто-зеркальная нж




Ayna paslanmaz
Mirror plating
Зеркальная нж



Sarısatine paslanmaz
Hairline gold plating
Желто-матовая нж



Satine paslanmaz
Satin finish
Матовая нж



9000
SERISI
SERIES
СЕРИЯ



SIVA ÜSTÜ ÜST GÖSTERGELER

SURFACE MOUNT LANDING INDICATOR PANEL

НАКЛАДНЫЕ ВЕРХНИЕ ЭТАЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



9000.GRF



9000.MLTFT



9000.PA



9016.M



9230



9430



9460



9738

Özellikler / Features Характеристики

Sivaüstü montaj
Surface mount
Накладной монтаж

Paslanmaz çelik sıvama gövde
Stainless steel pressed body
Корпус из прессованной нержавеющей стали

Özel PVD kaplama renk seçenekleri
Special PVD coating colors options
Специальная цветовая гамма покрытия PVD

Gösterge seçenekleri / Indicator options Варианты индикаторов

7 segment gösterge
7 segment display
7-сегментный индикатор

Dot-matrix gösterge (DM230)
Dot-matrix display (DM230)
Точечно-матриксный индикатор (DM230)

70x40 grafik LCD (AGRF)
70x40 graphical LCD indicator (AGRF)
70x40 графический ЖК-дисплей (AGRF)

Montaj detayı / Fixation detail Детали монтажа



Renk Seçenekleri / Color Options / Цветовая гамма



Sarıayna paslanmaz
Mirror gold plating
Желто-зеркальная нж



Ayna paslanmaz
Mirror plating
Зеркальная нж




Sarısatin paslanmaz
Hairline gold plating
Желто-матовая нж




Satin paslanmaz
Satin finish
Матовая нж

Ölçüler / Dimensions / Размеры



NOBLE SERİSİ / SERIES
СЕРИЯ NOBLE



↑ NOBLE

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ



NOB230



NOB430



NOB738



NOB105
(Q5-LENS.BR)



NOB115
(Q5-MENP.LS.BR)



NOB205
(Q5-MENP.LS.BR)



NOB205.DM230
(Q5-MENS.BR)



NOB220
(Q5-MENP.LS.BR)



NOB220.DM230
(Q5-MENP.LS.BR)


Özellikler / Features / Характеристики

Sıvaüstü kolay montaj
Surface mount, easy installation
Легкий накладной монтаж

Estetik görünüm, şık tasarım
Stylish design, aesthetic image
Эстетичный внешний вид, стильный дизайн

7 Segment ve Dot- matrix gösterge seçenekleri
7 Seg. and Dot- matrix indicator options
Варианты 7-сегментного и точечно-матричного дисплея

Ölçüler / Dimensions / Размеры




İTFAİYECİ ASANSORLERİ

FIRE FIGHTERS LIFTS

ПОЖАРНЫЕ ЛИФТЫ

EN
81-72/73



FF.730



FF.721



FF.722



FF.7212




FF.731

ANTIVANDAL АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ


EN
81-71
CLASS 2

→ ANTIVANDAL

V2
buton tipi
button type
Тип кнопок



AV3
buton tipi
button type
Тип кнопок



AV8430



AV105.V3



AV115.V3




AV205.DM430.V3

ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ÇÖZÜMLERİ

LIFT FIXTURES FOR DISABLED ACCESS


РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ





105
(J50.ENP.LS.BR)



115
(J50.ENP.LS.BR)5



H02 STYLE



H01 STYLE


buton tipi
button type
Тип кнопок

J50




ÖLÇÜLENDİRME DIMENSIONS РАЗМЕРЫ


Menteşeli boy panel / Hinged C.O.P. / Накладная полноразмерная панель




Yaprak kutulu boy panel / Flush mounted C.O.P.
Утопленная полноразмерная панель



Menteşeli yarım panel / Hinged half C.O.P. / Накладная полуразмерная панель




Yaprak kutulu yarım panel / Flush mounted half C.O.P.
Утопленная полуразмерная панель



KABİN KAPILARI


CAR DOOR

ДВЕРИ КАБИНЫ




TEK KUYUDA ÇOKLU KONFIGÜRASYON
CONFIGURATION IN ONE SHAFT
НЕСКОЛЬКО КОНФИГУРАЦИЙ В ОДНОЙ ШАХТЕ

2 PANEL TELESKOPİK / 2 PANEL TELESKOPIC / ДВУСТВОРЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



3 PANEL TELESKOPİK / 3 PANEL TELESKOPIC / ТРЕХСТВОРЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Sabit mıknatıslı senkron motor (PMSM)
- VVVF kapı kontrol kartı
- Kablosuz bağlantı ile kapı parametrelerine erişim (Wifi Remote Control)
- Farklı kapı modelleri ile entegre çalışabilme (B01, C01 ve E01)

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gearless permanent magnet synchronous motor (PMSM)
- VVVF Direct door driver
- Access to door operational parameters with wireless connection (Wifi remote control)
- Ability to operate synch with different landing door models (B01,C01 and E01)

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Синхронный двигатель с постоянным магнитом (PMSM)
- Плата управления дверью VVVF
- Удаленный доступ к параметрам двери (пульт дистанционного управления Wi-Fi)
- Возможность эксплуатации с различными моделями дверей (B01, C01 и E01)


KABİN KAPILARI

CAR DOOR


ДВЕРИ КАБИНЫ

TEK KUYUDA ÇOKLU KONFIGÜRASYON
CONFIGURATION IN ONE SHAFT
НЕСКОЛЬКО КОНФИГУРАЦИЙ В ОДНОЙ ШАХТЕ

2 PANEL MERKEZİ / 2 PANEL CENTRAL / ДВУСТВОРЧАТАЯ ЦЕНТРОВАЯ




4 PANEL MERKEZİ / 4 PANEL CENTRAL / ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТАЯ ЦЕНТРОВАЯ



Standart Özellikler / Standard Features / Стандартные характеристики

Kapı Tipi / Door Type Тип двери	Çizim / Drawing Чертеж	Kapı Genişlik Door Width (Min) Ширина двери (мин.)	Kapı Genişlik Door Width (Max) Ширина двери (макс.)	Standart Net Giriş Yüksekliği / Standard Clear Height Стандартная высота проема	Maksimum Net Giriş Yüksekliği / Maximum Clear Height Максимальная высота проема	Yüzey İşlemleri / Surface Finishing Облицовка поверхности
C2P M2P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь Cam Seçenekleri / Glass Options / Варианты остекления
C4P M4P		900 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь
T2P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь Cam Seçenekleri / Glass Options / Варианты остекления
T3P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь

B-01



KAT KAPILARI LANDING DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ



TR Yüksek hızlı ve yüksek trafikli asansör sistemlerinin kullanıldığı her türlü mimari yapılar için estetik ve güçlü tercih

EN Esthetics and strong choice for high velocity and high traffic elevator systems


RU Эстетическое и сильное решение для всех видов архитектурных сооружений, в которых используются высокоскоростные и высокопроизводительные лифтовые системы

EN 81-58 | EN 81-20 / 50 | EN 81-72 | CE | EAC


B-01

KAT KAPILARI LANDING DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ

2 PANEL TELESKOPİK / 2 PANEL TELESKOPIC / ДВУСТВОРЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ




2 PANEL MERKEZİ / 2 PANEL CENTRAL / ДВУСТВОРЧАТАЯ ЦЕНТРОВАЯ



Standart Özellikler / Standard Features / Стандартные характеристики

Kapı tipi / Door Type Тип двери	Çizim / Drawing Чертеж	Kapı Genişlik / Door Width (Min) Ширина двери (мин.)	Kapı Genişlik / Door Width (Max) Ширина двери (макс.)	Standart Net Giriş Yüksekliği / Standard Clear Height Стандартная высота проема	Maksimum Net Giriş Yüksekliği / Maximum Clear Height Максимальная высота проема	Sızdırmazlık Sınıfı / Resistant Class Облицовка поверхности			Yüzey İşlemleri / Surface Finishing Облицовка поверхности
						E	EI	EW	
T2P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	60	60	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь Cam Seçenekleri / Glass Options / Варианты остекления
C2P M2P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	60	60	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь Cam Seçenekleri / Glass Options / Варианты остекления

B-01



KAT KAPILARI LANDING DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ



TR Yüksek hızlı ve yüksek trafikli asansör sistemlerinin kullanıldığı her türlü mimari yapılar için estetik ve güçlü tercih

EN Esthetics and strong choice for high velocity and high traffic elevator systems

RU Эстетическое и сильное решение для всех видов архитектурных сооружений, в которых используются высокоскоростные и высокопроизводительные лифтовые системы

EN 81-58 | EN 81-20 / 50 | CEI EAC


B-01

KAT KAPILARI LANDING DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ


3 PANEL TELESKOPİK / 3 PANEL TELESKOPIC / ТРЕХСТВОРЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ




Net Giriş Açıklığı / Clear Opening / ЧИСТЫЙ ПРОЕМ



4 PANEL MERKEZİ / 4 PANEL CENTRAL / ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТАЯ ЦЕНТРОВАЯ




Net Giriş Açıklığı / Clear Opening / ЧИСТЫЙ ПРОЕМ



Standart Özellikler / Standard Features / Стандартные характеристики

Kapı tipi / Door Type Тип двери	Çizim / Drawing Чертеж	Kapı Genişlik / Door Width (Min) Ширина двери (мин.)	Kapı Genişlik / Door Width (Max) Ширина двери (макс.)	Standart Net Giriş Yüksekliği / Standard Clear Height Стандартная высота проема	Maksimum Net Giriş Yüksekliği / Maximum Clear Height Максимальная высота проема	Sızdırmazlık Sınıfı / Resistant Class Класс уплотнения			Yüzey İşlemleri / Surface Finishing Облицовка поверхности
						E	EI	EW	
T3P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	20	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь
C4P M4P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	30	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь

B-01 / AV



ANTIVANDAL

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ




Kasıtlı tahribata karşı EN 81-71 Kategori II Kapısı



EN 81-71 Category II Door against intentional destruction



Двери категории EN 81-71 II с защитой от преднамеренного



Kullanım Yerleri

Stadyum, üst geçitler, tren istasyonları, acil servis bölümleri, sosyal konut alanları



Place of use

Stadiums, overpasses, train stations, emergency departments, social housing areas



разрушения Области применения

Стадионы, надземные переходы, вокзалы, отделения неотложной помощи, зоны социального жилья

EN 81-20/50 | EN 81-58 | EN 81-71 | EN 81-72 | C€

B-01

CAM KAT KAPISI GLASS LANDING DOOR СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ШАХТЫ

E60



Çerçeveseli Cam Kapı / Framed Glass Door
Двери с рамочным остеклением



Tam Cam Kapı / Full Glass Door
Полностью стеклянные двери

Cam Desenleri / Glass Patterns / Рисунок стекла



Selçuklu / Seljukian
Сельджукский мотив



Bahar / Spring
Весна



Kız Kulesi / The
Maiden's Tower
Девичья башня



Osmanlı / Ottoman
Османский мотив




Hayyam
Хайям



Lale / Tulip
Тюльпан


Cam Renkleri / Glass Colours / Цвета стекла




GL 001
Şeffaf /
Transparent
Прозрачное




GL 002
Yeşil / Green
Зелёное



GL 003
Füme / Smoked
Дымчатое



GL 004
Mavi / Blue
Синее




GL 005
Bronz / Bronze
Бронзовое



GL 006
Reflekte / Reflected
Зеркальное

B-20



KAT & KABİN KAPISI LANDING CAR DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ/КАБИНЫ



Minimize edilmiş ölçülerle üstün performans



Superb performance with minimized dimensions



Превосходная эффективность с минимальными размерами

EN 81-58 | EN 81-20 / 50 | CE


B-20

KAT & KABİN KAPISI LANDING CAR DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ/КАБИНЫ


3 PANEL TELESKOPIK / 3 PANEL TELESKOPIC / ТРЕХСТВОРЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
Kat Kapısı / Landing Door / Двери шахты



3 PANEL TELESKOPIK / 3 PANEL TELESKOPIC / ТРЕХСТВОРЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
Kabin Kapısı / Car Door / Двери кабины




Net Giriş Açıklığı / Clear Opening / Чистый проем



Standart Özellikler / Standard Features / Стандартные характеристики

Kapı tipi / Door Type Тип двери	Çizim / Drawing Чертеж	Kapı Genişlik / Door Width (Min) Ширина двери (мин.)	Kapı Genişlik / Door Width (Max) Ширина двери (макс.)	Standart Net Giriş Yüksekliği / Standard Clear Height Стандартная высота проема	Maksimum Net Giriş Yüksekliği / Maximum Clear Height Максимальная высота проема	Sızdırmazlık Sınıfı / Resistant Class Класс уплотнения			Yüzey İşlemleri / Surface Finishing Облицовка поверхности
						E	EI	EW	
T3P		700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	20	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь

E-01



KAT KAPILARI LANDING DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ



TR Yenilikçi, sade tasarımı ve pratik montajı ile konut tipi yapıların vazgeçilmezi

EN Innovative, pure design and easy installation door for residence type buildings

RU Незаменим в жилых зданиях благодаря инновационному, минималистскому дизайну и практичному монтажу

EN 81-20 / 50 | EN 81-58 | CE EAC


E-01

KAT KAPILARI LANDING DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ

2 PANEL TELESKOPİK / 2 PANEL TELESKOPIC / ДВУСТВОРЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ




Net Giriş Açıklığı / Clear Opening / Чистый проем




2 PANEL MERKEZİ / 2 PANEL CENTRAL / ДВУСТВОРЧАТАЯ ЦЕНТРОВАЯ




Net Giriş Açıklığı / Clear Opening / Чистый проем



Standart Özellikler / Standard Features / Стандартные характеристики									
Kapı tipi / Door Type Тип двери	Çizim / Drawing Чертеж	Kapı Genişlik / Door Width (Min) Ширина двери (мин.)	Kapı Genişlik / Door Width (Max) Ширина двери (макс.)	Standart Net Giriş Yüksekliği / Standard Clear Height Стандартная высота проема	Maksimum Net Giriş Yüksekliği / Maximum Clear Height Максимальная высота проема	Sızdırmazlık Sınıfı / Resistant Class Класс уплотнения			Yüzey İşlemleri / Surface Finishing Облицовка поверхности
						E	EI	EW	
T2P		700 mm	900 mm	2000 mm	2100 mm	120	-	-	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь
C2P M2P		700 mm	900 mm	2000 mm	2100 mm	120	-	-	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Paslanmazlar / Stainless / Нерж. сталь

H-MAX

KAT KAPILARI
LANDING DOOR
ДВЕРИ ШАХТЫ



TR Endüstriyel yapıların yükünü hafifleten, kullanım konforu sağlayan, dayanıklı ve güçlü tercih

EN Right choice to relieve the heaviness of industrial buildings, provides comfort during usage



RU Оптимальный выбор для снятия нагрузки с промышленных конструкций, обеспечивает комфорт при эксплуатации

EN 81-20 / 50 | EN 81-58 | CC



H-MAX

KAT KAPILARI LANDING DOOR ДВЕРИ ШАХТЫ

4 PANEL MERKEZİ / 4 PANEL CENTRAL / ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТАЯ ЦЕНТРОВАЯ




6 PANEL MERKEZİ / 6 PANEL CENTRAL / ШЕСТИСТВОРЧАТАЯ ЦЕНТРОВАЯ



Standart Özellikler / Standard Features / Стандартные характеристики

Kapı tipi / Door Type Тип двери	Çizim / Drawing Чертеж	Kapı Genişlik / Door Width (Min) Ширина двери (мин.)	Kapı Genişlik / Door Width (Max) Ширина двери (макс.)	Standart Net Giriş Yükseklği / Standard Clear Height Стандартная высота проема	Maksimum Net Giriş Yüksekliği / Maximum Clear Height Максимальная высота проема	Sızdırmazlık Sınıfı / Resistant Class Класс уплотнения			Yüzey İşlemleri / Surface Finishing Облицовка поверхности
						E	EI	EW	
C6P M6P		1400 mm	2600 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	-	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Nokta Paslanmaz / Linen Stainless Steel / Рифленая нж
C4P M4P		1400 mm	2600 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	-	Ral Renkleri / Ral Colors / Цвета RAL Nokta Paslanmaz / Linen Stainless Steel / Рифленая нж



SERVİS ASANSÖRÜ

DUMBWAITER
КУХОННЫЕ ЛИФТЫ



KUSURSUZ SERVİS TECRÜBE İSTER
PERFECT SERVICE REQUIRES EXPERIENCE
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС ТРЕБУЕТ ОПЫТА

SERVİS ASANSÖRÜ

DUMBWAITER

КУХОННЫЕ ЛИФТЫ

Kabin Kaplama | Cabin Coating / Покрытие кабины



PSL 0001
Satine Paslanmaz
Hairline stainless Steel
Матовая нж



PSL 010
Nokta Paslanmaz
Linen stainless Steel
Рифленая нж

Kat Kapıları | Landing Doors / Двери шахты




Giyotin Kapı | Guillotine Door
Вертикально-раздвижная дверь



Çarpma Kapı | Swing Door
Распашная дверь

Teknik Özellikler / Technical Specifications / Технические характеристики		
Kapasite / Capacity / Грузоподъемность		50 - 250 kg
Maksimum Durak Sayısı / Maximum Stop Quantity Максимальное количество остановок		8
Maksimum Seyehat Mesafesi / Maximum Travel Distance (m) Максимальное расстояние движения		25
Motor / Machine / Двигатель		Tamburlu Karşı Ağırlık / Drummed or Counterweighted Противовес барабана
Konstrüksiyon / Konstrüksiyon / Конструкция		Galvanizli & Ral Boyalı Galvaniz Steel Structure Оцинкованная и окрашенная RAL
Kabin / Car / Кабина		
Satine Paslanmaz / Finished Матовая нж	Çıkarılabilir Orta Raf / Removable Mid-Shelf Съемная средняя полка	Tek veya Çift Giriş 180 ° / Single or Double Entrance 180 ° Одиночный или двойной вход 180 °
Kat Kapıları / Landing Doors / Двери шахты		
Giyotin Kapı / Gulotine Door / Вертикально-раздвижная дверь		Çarpma Kapı / Swing Door / Распашная дверь
Satine Paslanmaz / Finished in stainless Steel / Матовая нж Net Giriş Açıklığı / Clear Entrance Opening: 500-1000 mm / Чистый проем Net Giriş Yüksekliği / Clear Entrance Height : 500-1000 mm / Чистая высота проема		Satine Paslanmaz / Finished in stainless Steel / Матовая нж Net Giriş Açıklığı / Clear Entrance Opening: 600-1000 mm / Чистый проем Net Giriş Yüksekliği / Clear Entrance Height : 1000-1200 mm / Чистая высота проема





KABİNLER İÇİN HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİ

PURIFYING AIR FOR CABINS

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КАБИН

MLIFT İLE ASANSÖRÜNÜZÜN HAVASINI DEĞİŞTİRİN.
IMPROVE AIR QUALITY OF YOUR LIFTS WITH MLIFT.
ОЧИСТИТЕ ВОЗДУХ В ЛИФТЕ С ПОМОЩЬЮ MLIFT.



TR Asansör kabini içindeki havada biriken bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların temizler, kötü ve rahatsız edici kokular yok eder

- Çok katmanlı filtre yapısı
- Maksimum 55W güç tüketimi
- Maksimum ağırlık 6 kg
- Ayarlanabilir kademeli fan hızı
- Kompakt tasarımı ile mevcut asansör kabinine uygulanabilme

EN This unit cleans such harmful microorganisms as bacteria, viruses and fungus in the air and removes bad smells.

- Multi-Layered filter structure
- Maximum 55W Power consumption
- 6 kg Weight
- Adjustable gradual fan speed
- Can be applied easily in cabin due to compact design

RU Очищает от микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и грибки, которые накапливаются в воздухе внутри кабины лифта, устраняет неприятные запахи

- Многослойный фильтр
- Максимальная потребляемая мощность 55 Вт
- Максимальный вес 6 кг
- Вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости
- Компактная конструкция легко устанавливается в существующие кабины




EN 81-20 / 50 | EN 81-58 | CE

KABİNLER İÇİN HAVA TEMİZLEME UNİTESİ

PURIFYING AIR FOR CABINS

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КАБИН



150 $\frac{m^3}{s}$

99,50 %



HAVA TEMİZLEME
KAPASİTESİ /
AIR CLEANING
CAPACITY
МОЩНОСТЬ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ZARARLI
ORGANİZMA
TEMİZLEME ORANI /
AIR CLEANING RATE
СТЕПЕНЬ
УНИЧТОЖЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

UV KATALİZÖRLÜ
TEMİZLEYİCİ
/ CATALYST
CLEANER
УФ-КАТАЛИЗИРУЕМЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ

Teknik Özellikler / Technical Specifications / Технические характеристики

Filtreler / Filters / Фильтры


Filtre Kartuş İçeriği / Filter Cartridge substance Состав картриджа фильтра	Hepa Sınıfı (EN 1822) / Hepa class (EN 1822) Класс Hepa	Hepa Verimi ($\geq 0.3 \mu m$) / Hepa Capacity ($\geq 0.3 \mu m$) Производительность Hepa
Kaba Filtre, Hepa Filtre / Coarse Filter, Hepa Filter Фильтр грубой очистки, HEPA-фильтр	H13	% 99,95
Hepa Ön basınç düşüşü / Hepa Initial pressure decline Начальное понижение давления Hepa	Hepa hava akış hızı / Hepa airflow velocity / Расход воздуха Hepa	
100 Pa	0-150 m^3/sa	

Ses Seviyesi / Sound level / Уровень шума

Minimum / Minimum / Минимум	Maksimum/Maximum / Максимум
25 dB	47 dB

Uv Lamba / Uv light / УФ-лампа


Dalga Boyu (mm) / Wave Length (mm) Длина волны (мм)	Uzunluk (mm) / Length (mm) / Длина (мм)	Güç / Power / Мощность
253,7 (UVC)	29,3	8 W ; 220 V ; 50 H
Boyutlar / Dimensions / Размеры	Ağırlık / Weight / Вес	Güç Kaynağı / Power Supply / Источник питания
475x315x330 mm	6 Kg	230±10V, 55 Watt



MAKASLI YÜK PLATFORM

SCISSOR LIFT PLATFORM

НОЖНИЧНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ



TR Yük Platform

Sevkiyat alanlarında araç yükleme-boşaltma, depolardaki malzemelerin katlar arası taşınması, üretim bantlarına malzeme beslemesi ve benzeri bir çok iş için kullanılan yük platformları işletmelerin verimliliğini arttırmaktadır. Tamamen özel imalat olan Yük Platformlarımız müşteri isterleri doğrultusunda projelendirilip imalatı yapılmaktadır.

Tasarım için Platform ölçüleri (uzunluk, genişlik, kapalı yükseklik), seyir mesafesi (çalışacak alanın yüksekliği), kapasite (platformun kaldırması istenen yük ağırlığı) bilgileri doğrultusunda özel olarak tasarlanmaktadır.

EN Lift Platform

Lift platforms, used for a variety of operations such as vehicle loading and unloading in shipping areas, inter-floor material transfer in warehouses, and material feeding to production lines, help increase operational efficiency. Our lift platforms are entirely custom-made, designed and manufactured in accordance with customer requirements.

It is specially designed based on the platform dimensions (length, width, closed height), travel distance (height of the working area), and capacity (the weight the platform is required to lift).

RU Грузоподъемная платформа

Грузоподъемные платформы для погрузки и разгрузки транспортных средств в зонах отгрузки, транспортировки материалов на складах между этажами, подачи материалов на производственные линии и аналогичных работ повышают производительность предприятий. Мы проектируем и производим грузоподъемные платформы по индивидуальным проектам в соответствии с требованиями заказчика.

Проектные габариты конструкции (длина, ширина, закрытая высота), расстояние передвижения (высота обрабатываемой зоны), грузоподъемность (вес груза, поднимаемого платформой) определяются в соответствии с потребностями объекта.

MAKASLI YÜK PLATFORM SCISSOR LIFT PLATFORM НОЖНИЧНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ



Kullanım Alanları

- Resmi Kurumlarda
- Tekstil, hazır giyim, seramik ve otomotiv sektörlerine hizmet eden fabrikalarda
- OEM firma ve fabrikalarda

Ürün Özellikleri

- Makaslar St37 veya St-52 malzeme
- Hidrolik Silindirler için honlanmış Boru ve krom kaplı miller
- Hidrolik kaçaklarda veya hortum patlamasında yükün düşmesine karşı hortum patlama valfleri.
- Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
- Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
- İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
- Kaliteli kompakt hidrolik güç ünitesi
- Kontrol, butonlu kumanda veya uzaktan kumanda

Области применения

- В официальных учреждениях
- На текстильных, швейных, керамических и автомобильных заводах
- Компании и заводы-производители оригинального оборудования

Характеристики изделия

- Ножничные створки из St37 или St-52
- Шлифованные трубы и хромированные валы для гидравлических цилиндров
- Разрывные клапаны шланга от падения нагрузки при гидравлических утечках или разрыве шланга.
- Бессмазочные роликоподшипники
- Предохранительный клапан от перегрузок
- Регулировочные клапаны для регулировки скорости опускания
- Качественная компактная гидравлическая силовая установка
- Управление, кнопочная панель или пульт дистанционного управления



Areas of Use


- Government Institutions
- Factories serving the textile, ready-wear, ceramics, and automotive industries
- OEM companies and factories

Product Features

- Scissors made of St37 or St52 material
- Honed tubes and chrome-plated rods for hydraulic cylinders
- Hose burst valves to prevent load from falling in case of hydraulic leaks or hose bursts.
- Bearing rollers that require no lubrication
- Safety valve against overloads
- Flow control valve to adjust the lowering speed
- High-quality compact hydraulic power unit
- Control via push-button or remote control



Buton / Button
Кнопка



Fotosel
Photo Sensor
Фотоэлемент




Kapı / Door
Двери




Kilit / Lock
Блокировка



Hidrolik / Hydraulic
Гидравлический блок



Elektrik / Electric
Электроблок



Emniyet Çerçeve
Safety Frame
Защитная рама




Körük / Bellows
Межи

ASANSÖR FRENİ / Lift Safety Gears / Ловитель лифтовый

Tek ve Çift Yönlü Kayma Fren / Unidirectional and Bidirectional Progressive Safety Gear / Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

PRO 2000 Tek ve Çift Yönlü Sehpasız Fren / PRO 2000 Unidirectional and Bidirectional Safety Gear without Stand / PRO 2000 Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

Ürün Kodu : 100-101 / Product code: 100-101 / Код продукта: 100-101



TR Pro 2000 grubu kayma frener çelik malzemeden mono blok olarak işlenir.

- Fren üzerinde merkezleme sistemi mevcut olup ayrıca bir ayar yapmaya gerek yoktur,
- Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek yoktur,
- Fren üzerinde emniyet switch ve tetikleme mekanizması mevcut olup, ekstra bir işlem gerektirmez,
- TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.

EN Pro 2000 group progressive safety gears are processed as mono blocks from steel material.

- There is a centering system on the safety gear and there is no need to make an adjustment,
- The lever mechanism of the safety gear operates from the side, so that no extra work is required on the suspension,
- There is a safety switch and trigger mechanism on the safety gear and it does not require any extra operation
- Complies with TSE EN 81-20, EAC standards.




RU Фрикционные ловители плавного торможения группы Pro 2000 изготовлены из стального материала в виде моноблока.

- Тормоза оснащены системой центрирования, что исключает необходимость каких-либо дополнительных регулировок,
- Механизм рычажного звена расположен сбоку, без необходимости доработывания подвески,
- На тормозах расположены предохранительный выключатель и спусковой механизм, не требующий дополнительных действий,
- Деталь оответствует стандартам TSE EN 81-20, EAC.

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
0,63 m/s - 0,63 m/c	567 KG...2400 KG - 567 КГ...2400 КГ	0,80 m/s - 0,80 m/c	567 KG...2400 KG - 567 КГ...2400 КГ

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q in...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
1 m/s - 1 m/c	567 KG...2400 KG - 567 КГ...2400 КГ	1,2 m/s - 1,2 m/c	567 KG...2200 KG - 567 КГ...2200 КГ	1,6 m/s - 1,6 m/c	567 KG...2000 KG - 567 КГ...2000 КГ

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	15	210	195	352




ASANSÖR FRENİ / Lift Safety Gears / Ловитель лифтовый

Tek ve Çift Yönlü Kayma Fren / Unidirectional and Bidirectional Progressive Safety Gear / Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

PRO 2000 Tek ve Çift Yönlü Sehpalı Fren / PRO 2000 Unidirectional and Bidirectional Safety Gear with Stand / PRO 2000 Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

Ürün Kodu : 102 / Product code: 102 / Код продукта: 102



EN The Pro 2000 group safety gears are produced from the steel body in the CNC Machining center.

There is a centering system on the safety gear and there is no need to make an adjustment.

- The lever mechanism of the safety gear operates from the side, so there is no need for extra work on the suspension.
- There is a safety switch and trigger mechanism on the safety gear and it does not require any extra operation.
- Complies with TSE EN 81-20, EAC standards.

TR Pro 2000 grubu frenler çelik gövdeden CNC işleme merkezinde üretilir.

- Fren üzerinde merkezleme sistemi mevcut olup ayrıca bir ayar yapmaya gerek yoktur.
- Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek yoktur.
- Fren üzerinde emniyet switch ve tetikleme mekanizması mevcut olup, ekstra bir işlem gerektirmez.
- TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.



RU Ловители плавного торможения группы Pro 2000 изготавливаются из стального корпуса в обрабатывающем центре с ЧПУ.

- Тормоза оснащены системой центрирования, что исключает необходимость каких-либо дополнительных регулировок.
- Механизм рычажного звена расположен сбоку, без необходимости доработывания подвески.
- На тормозах расположены предохранительный выключатель и спусковой механизм, не требующий дополнительных действий.
- Деталь оответствует стандартам TSE EN 81-20, EAC.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	28	400	390	265

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
0,63 m/s - 0,63 m/c	567 KG...2400 KG - 567 КГ...2400 КГ	0,80 m/s - 0,80 m/c	567 KG...2400 KG - 567 КГ...2400 КГ

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
1 m/s - 1 m/c	567 KG...2400 KG - 567 КГ...2400 КГ	1,2 m/s - 1,2 m/c	567 KG...2200 KG - 567 КГ...2200 КГ	1,6 m/s - 1,6 m/c	567 KG...2000 KG - 567 КГ...2000 КГ



ASANSÖR FRENİ / Lift Safety Gears Ловитель лифтовый

Tek ve Çift Yönlü Kayma Freni / Unidirectional and Bidirectional Progressive Safety Gear / Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

PRO 2000S Tek ve Çift Yönlü Sehpasız Fren / PRO 2000S Unidirectional and Bidirectional Safety Gear without Stand / PRO 2000S Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

Ürün Kodu : 104 / Product code: 104 / Код продукта: 104



EN Pro 2000 S group progressive safety gears are processed as mono blocks from elastic material.

- There is a centering system on the safety gear and there is no need to make an adjustment.
- The lever mechanism of the safety gear operates from the side, so that no extra work is required on the suspension.
- There is a safety switch and trigger mechanism on the safety gear and it does not require any extra operation.
- Complies with TSE EN 81-20, EAC standards.

TR Pro 2000 S grubu frenler çelik malzemeden mono blok olarak işlenir




- Fren üzerinde merkezleme sistemi mevcut olup ayrıca bir ayar yapmaya gerek yoktur.
- Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek yoktur.
- Fren üzerinde emniyet switch ve tetikleme mekanizması mevcut olup, ekstra bir işlem gerektirmez.
- TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.

RU Фрикционные ловители плавного торможения группы Pro 2000 S изготовлены из стального материала в виде моноблока.

- Тормоза оснащены системой центрирования, что исключает необходимость каких-либо дополнительных регулировок.
- Механизм рычажного звена расположен сбоку, без необходимости доработки подвески.
- На тормозах расположены предохранительный выключатель и спусковой механизм, не требующий дополнительных действий.
- Деталь соответствует стандартам TSE EN 81-20, EAC.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	16	210	195	352

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
0.63 m/s - 0.63 m/c	567 KG ... 4000 KG - 567 КГ ... 4000 КГ	1.2 m/s - 1.2 m/c	567 KG ... 3450 KG - 567 КГ ... 3450 КГ	2 m/s - 2 m/c	567 KG ... 2300 KG - 567 КГ ... 2300 КГ
0.80 m/s - 0.80 m/c	567 KG ... 4000 KG - 567 КГ ... 4000 КГ	1.6 m/s - 1.6 m/c	567 KG ... 2650 KG - 567 КГ ... 2650 КГ	2.5 m/s - 2.5 m/c	567 KG ... 1800 KG - 567 КГ ... 1800 КГ
1 m/s - 1 m/c	567 KG ... 4000 KG - 567 КГ ... 4000 КГ				




ASANSÖR FRENİ / Lift Safety Gears / Ловитель лифтовый

Tek ve Çift Yönlü Kayma Freni / Unidirectional and Bidirectional Progressive Safety Gear / Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

PRO 2000S Tek ve Çift Yönlü Sehpalı Fren / PRO 2000S Unidirectional and Bidirectional Safety Gear with Stand / PRO 2000S Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

Ürün Kodu : 105 / Product code: 105 / Код продукта: 105



EN Pro 2000 S group progressive safety gears are processed as mono block from steel material.

- There is a centering system on the safety gear and there is no need to make an adjustment,
- The lever mechanism of the safety gear operates from the side, so that no extra work is required on the suspension,
- There is a safety switch and trigger mechanism on the safety gear and it does not require any extra operation,
- Complies with TSE EN 81-20, EAC standards.

TR Pro 2000S grubu kayma frenler çelik malzemeden mono blok olarak işlenir.



- Fren üzerinde merkezleme sistemi mevcut olup ayrıca bir ayar yapmaya gerek yoktur,
- Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek yoktur,
- Fren üzerinde emniyet switch ve tetikleme mekanizması mevcut olup, ekstra bir işlem gerektirmez,
- TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.

RU Фрикционные ловители плавного торможения группы Pro 2000 S изготовлены из стального материала в виде моноблока.

- Тормоза оснащены системой центрирования, что исключает необходимость каких-либо дополнительных регулировок,
- Механизм рычажного звена расположен сбоку, без необходимости дорабатывания подвески,
- На тормозах расположены предохранительный выключатель и спусковой механизм, не требующий дополнительных действий,
- Деталь отвечает стандартам TSE EN 81-20, EAC.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	29	400	390	265

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
0.63 m/s - 0.63 m/c	567 KG ... 4000 KG - 567 KG ... 4000 KG	1.2 m/s - 1.2 m/c	567 KG ... 3450 KG - 567 KG ... 3450 KG	2 m/s - 2 m/c	567 KG ... 2300 KG - 567 KG ... 2300 KG
0.80 m/s - 0.80 m/c	567 KG ... 4000 KG - 567 KG ... 4000 KG	1.6 m/s - 1.6 m/c	567 KG ... 2650 KG - 567 KG ... 2650 KG	2.5 m/s - 2.5 m/c	567 KG ... 1800 KG - 567 KG ... 1800 KG
1 m/s - 1 m/c	567 KG ... 4000 KG - 567 KG ... 4000 KG				




ASANSÖR FRENI / Lift Safety Gears / Ловитель лифтовый

Tek ve Çift Yönlü Kayma Fren / Unidirectional and Bidirectional Progressive Safety Gear / Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

PRO 5000 Tek ve Çift Yönlü Sehпасız Fren / PRO 5000 Unidirectional and Bidirectional Safety Gear without Stand / PRO 5000 Ловитель скользящего торможения одностороннего и двустороннего действия

Ürün Kodu : 120 / Product code: 120 / Код продукта: 120



EN Our Pro 5000 series progressive lift safety gears stand out with their easy assembly and robust structure.

- Steel body and easy assembly,
- It does not cause deformation in the rail,
- The safety gear master cylinder is easily adjusted according to the rail with the adjusting mechanism,
- Since the safety gear blocks are movable during braking, they do not cause deformation in the suspension and cabin after braking,
- There is a centering system on the safety gear and it does not require any operation.

TR Pro 5000 serisi kayma asansör frenlerimiz kolay montaj ve sağlam yapısı ile öne çıkmaktadır.

- Çelik gövde ve kolay montaj,
- Rayda deformasyon meydana getirmez,
- Ayar mekanizması ile raya göre fren merkezi kolay ayarlanır,
- Frenleme esnasında fren blokları hareketli olduğundan frenleme sonrası süspansiyonda, kabinde deformasyon meydana getirmez,
- Fren üzerinde merkezkeme sistemi mevcut olup işlem gerektirmez.

RU Наши скользящие лифтовые ловители торможения серии Pro 5000 отличаются простотой сборки и прочной конструкцией.



- Стальной корпус и простота сборки,
- Не вызывает деформации головки рельса,
- Благодаря механизму регулировки центр торможения легко регулируется в соответствии с рельсом,
- Поскольку тормозные колодки перемещаются во время торможения, не происходит деформация подвески и кабины после торможения,
- Тормоза оснащены системой центрирования, что исключает необходимость каких-либо дополнительных регулировок,

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	22	235	205	398

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
0,40...0,80 m/s - 0,40...0,80 m/c	1000 KG...5500 KG - 1000 КГ...5500 КГ	1 m/s - 1 m/c	1000 KG...5000 KG - 1000 КГ...5000 КГ

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
1.2 m/s - 1.2 m/c	1000 KG...4400 KG - 1000 КГ...4400 КГ	1.6 m/s - 1.6 m/c	1000 KG...3400 KG - 1000 КГ...3400 КГ

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
2 m/s - 2 m/c	1000 KG...3100 KG - 1000 КГ...3100 КГ	2.5 m/s - 2.5 m/c	1000 KG...2500 KG - 1000 КГ...2500 КГ




ASANSÖR FRENİ / Lift Safety Gears / Ловитель лифтовый

Tek ve Çift Yönlü Kayma Fren / Unidirectional and Bidirectional Progressive Safety Gear / Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

PRO 5000 Tek ve Çift Yönlü Sehpalı Fren / PRO 5000 Unidirectional and Bidirectional Safety Gear with Stand / PRO 5000 Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

Ürün Kodu : 121 / Product code: 121 / Код продукта: 121



- TR**
- Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir işlem gerektirmez,
 - Fren üzerinde emniyet switch ve tetikleme mekanizması mevcut olup, ekstra bir işlem gerektirmez,
 - TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.



- EN**
- The lever mechanism of the safety gear operates from the side, so that it does not require any extra operation on the suspension,
 - There is a safety switch and trigger mechanism on the safety gear and it does not require any extra operation,
 - Complies with TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standards.

- RU**
- Механизм рычажного звена расположен сбоку, без необходимости доработывания подвески,
 - На тормозах расположены предохранительный выключатель и спусковой механизм, не требующий дополнительных действий,
 - Деталь отвечает стандартам TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	42	490	455	255

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
0,40...0,80 m/s - 0,40...0,80 m/c	1000 KG...5500 KG - 1000 КГ...5500 КГ	1 m/s - 1 m/c	1000 KG...5000 KG - 1000 КГ...5000 КГ

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
1.2 m/s - 1.2 m/c	1000 KG...4400 KG - 1000 КГ...4400 КГ	1.6 m/s - 1.6 m/c	1000 KG...3400 KG - 1000 КГ...3400 КГ	2 m/s - 2 m/c	1000 KG...3100 KG - 1000 КГ...3100 КГ	2.5 m/s - 2.5 m/c	1000 KG...2500 KG - 1000 КГ...2500 КГ





ASANSÖR FRENİ / Lift Safety Gears / Ловитель лифтовый

Tek ve Çift Yönlü Kayma Freni / Unidirectional and Bidirectional Progressive Safety Gear / Ловитель плавного торможения одностороннего и двустороннего действия

PRO 2000 Revizyon Freni Tek ve Çift Yönlü / PRO 2000 Revision Safety Gear Unidirectional and Bidirectional / PRO 2000 Ловитель скользящего торможения одностороннего и двустороннего действия с доработкой

Ürün Kodu : 132 / Product code: 132 / Код продукта: 132



TR Pro 2000 revizyon frenlemiz kolay montaj ve sağlam yapısı ile öne çıkmaktadır.

- Fren üzerinde merkezleme sistemi mevcut olup ayrıca bir merkezlemeye ihtiyaç yoktur.
- Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek yoktur.
- TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.
- Mekanizma bağlantı noktaları müşteri talebine göre farklı ölçülerde üretilebilmektedir.


EN Our Pro 2000 revision safety gears stand out with their easy installation and robust structure.

- There is a centering system on the safety gear and there is no need for further centering.
- The lever mechanism of the safety gear operates from the side, so that no extra work is required on the suspension.
- Complies with TSE EN 81-20, EAC standards.
- Mechanism connection point can be produced in different sizes according to customer demand.

RU Ловители скользящего торможения одностороннего и двустороннего действия серии Pro 2000 с доработкой отличаются простотой сборки и прочной конструкцией.

- Тормоза оснащены системой центрирования, что исключает необходимость в отдельной центровке.
- Механизм рычажного звена расположен сбоку, без необходимости дорабатывания действия подвески,
- На тормозах расположены предохранительный выключатель и спусковой механизм, не требующий дополнительных действий,
- Деталь отвечает стандартам TSE EN 81-20, EAC,
- Точки подсоединения механизма изготавливаются различных размеров на основании требований заказчика.

Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс	Hız / Speed / Скорость	P+Q min...max / мин...макс
1 m/s - 1 м/с	567 KG...2400 KG - 567 КГ...2400 КГ	1.2 m/s - 1.2 м/с	567 KG...2200 KG - 567 КГ...2200 КГ	1.6 m/s - 1.6 м/с	567 KG...2000 KG - 567 КГ...2000 КГ




ASANSÖR FRENİ / Lift Safety Gears / ЛИФТОВЫЕ ТОРМОЗА

Tek ve Çift Yönlü Kayma Freni / Single and Dual Direction
Progressive Safety Gear

Односторонний и двухсторонний ловитель плавного торможения

PRO 2000 Combi Tek ve Çift Yönlü Sehpasız Fren /
PRO 2000 Combi Single and Dual Direction Safety Gear Without Base Frame
Односторонний и двухсторонний ловитель без стойки PRO 2000 Combi

Ürün Kodu / Product Code : 143 / од товара: 143



TR Yeni freni PRO 2000 COMBI kolay montaj ve sağlam yapısı ile öne çıkmaktadır. COMBI kompakt tasarımı ile dar kuyular için montaj kolaylığı sağlar. PRO serisi asansör frenleri maksimum asansör güvenliği için önemli bir yedek parçadır.

- Çelik gövde
- Kolay montaj
- Rayda deformasyon meydana getirmez
- Ayar mekanizması ile raya göre fren merkezi kolay ayarlanır.
- Frenleme üzerinde merkezli sistemi mevcut olup ayrıca bir merkezleme yapmaya gerek yoktur
- Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek yoktur.
- Fren üzerinde emniyet switch ve tetikleme mekanizması mevcut olup, ekstra

EN New brake, PRO 2000 COMBI, stands out with its easy installation and robust structure. Thanks to its compact design, the COMBI model offers ease of installation in narrow shafts. The PRO series elevator safety gears are essential spare parts designed to ensure maximum elevator safety.


- Steel body
- Easy installation
- Does not cause deformation on the guide rail
- Brake center can be easily adjusted to the rail using the adjustment mechanism.
- Equipped with a self-centering system, eliminating the need for external alignment
- The brake arm mechanism operates laterally, avoiding the need for additional work on the suspension yoktur.
- Integrated safety switch and triggering mechanism, ...extra

RU Новый тормоз Metroplast PRO 2000 COMBI выделяется простотой монтажа и прочной конструкцией. Благодаря компактным размерам COMBI легко устанавливается в узких шахтах. Лифтовые тормоза серии PRO являются важной деталью, обеспечивающей максимальную безопасность лифта.

- Стальной корпус
- Простая установка
- Не деформирует направляющие
- С помощью регулирующего механизма главный тормозной цилиндр легко регулируется под направляющую.
- На тормозе установлена система центрирования и отсутствует необходимость дополнительного центрирования
- Механизм тормозного рычага установлен сбоку, поэтому нет необходимости в дополнительной работе с подвеской.
- На ловителе установлен предохранительный выключатель и спусковой механизм.

Hidrolik Asansör Freni / Hydraulic Lift Safety Gears / Гидравлический ловитель торможения


HD Serisi Hidrolik Frenler / HD Series Hydraulic Safety Gears /
Гидравлический ловитель торможения серии HD



HD 3250 - HD 6500 VİNİ / HD 3250 - HD 6500 VINI / HD 3250 / HD
6500 VINİ

Ürün Kodu : 106-129 / Product code: 106-129 / Код продукта: 106-129

(P+Q 3250 Kg / P+Q 6500 Kg) / (P+Q 3250 кг / P+Q 6500 кг)



EN Our hydraulic lift safety gears stand out with their easy installation and robust structure.

- Unidirectional brake,
- Steel body,
- The braking mechanism is concealed in the body, preventing foreign substances from entering the safety gear block and putting the braking operation at risk,
- Complies with TSE EN 81-1A3 EN81-2 A EAC standards,
- Complies with TSE EN 81-50, EAC standards,
- HD 3250 Vini model is used in 9mm-16mm rails,
- HD 3250 Vini model is used in capacity up to P+Q=3250 kg,
- HD 6500 Vini model is used in 16 mm rails,
- The HD6500 Vini model is used with a capacity of P+Q=6500 kg.


TR Hidrolik asansör frenlerimiz kolay montaj ve sağlam yapısı ile öne çıkmaktadır.

- Tek yön fren,
- Çelik gövde
- Frenleme mekanizması gövde içerisinde gizli olup, yabancı maddelerin fren bloğun içerisine girerek frenleme işlemini riske atmasını ortadan kaldırmaktadır.
- TSE EN 81-1 A3 EN81-2 A EAC standartlarına uygundur,
- TSE EN 81-50, EAC standartlarına uygundur.
- HD 3250 Vini model 9mm-16mm raylarda kullanılmaktadır.
- HD 3250 Vini model P+Q=3250 kg kadar kapasitede kullanılmaktadır.
- HD 6500 Vini model 16 mm raylarda kullanılmaktadır.
- HD 6500 Vini model P+Q=6500 kg kadar kapasitede kullanılmaktadır.

RU Наши гидравлические лифтовые ловители отличаются простотой сборки и прочностью конструкции.

- Тормоз одностороннего действия,
- Стальной корпус,
- Тормозной механизм расположен внутри корпуса, что предотвращает попадание посторонних материалов в тормозную колодку и нарушение процесса торможения,
- Соответствует стандартам TSE EN 81-1A3 EN81-2 A EAC,
- Соответствует стандартам TSE EN 81-50, EAC,
- Модель HO 3250 Vini используется на роликах размером 9мм-16мм,
- Модель HO 3250 Vini используется вместимостью до P+Q=3250 кг,
- Модель HD 6500 Vini используется на роликах размером 16 мм,
- Модель HO6500 Vini используется вместимостью до P+Q=6500 кг.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) Высота (мм)
1	11	260	260	135



Hidrolik Asansör Freni / Hydraulic Lift Safety Gears / Гидравлический ловитель ормования

HD Serisi Hidrolik Frenler / HD Series Hydraulic Safety Gears /
Гидравлический ловитель торможения серии HD

HD 3250 Hidrolik Fren / HD 3250 Hydraulic Safety Gears / Гидравлический ловитель торможения HD 3250

Ürün Kodu : 107 / Product code: 107 / Код продукта: 107

(P+Q 3250 Kg / (P+Q 3250 кг)



EN Our hydraulic lift safety gears stand out with their easy installation and robust structure.

- Unidirectional brake,
- Steel body,
- The braking mechanism is hidden inside the body, preventing foreign substances from entering the safety gear block and putting the braking process at risk,
- Complies with TSE EN 81-1A3 EN81-2 A EAC standards,
- Complies with TSE EN 81-50, EAC standards.
- used up to a speed of 0.63 m/s,
- It is used in capacity up to 3250 kg.



TR Hidrolik asansör frenlemiz kolay montaj ve sağlam yapısı ile öne çıkmaktadır.

- Tek yön fren,
- Çelik gövde
- Frenleme mekanizması gövde içerisinde gizli olup, yabancı maddelerin fren bloğun içerisine girerek frenleme işlemini riske atmasını ortadan kaldırmaktadır.
- TSE EN 81-1 A3 EN81-2 A EAC standartlarına uygundur,
- TSE EN 81-50, EAC standartlarına uygundur.
- 0,63 m/s hıza kadar kullanılmaktadır.
- 3250 kg kadar kapasitede kullanılmaktadır.

RU Наши гидравлические лифтовые ловители отличаются простотой сборки и прочной конструкцией.


- Тормоз одностороннего действия, • Стальной корпус,
- Тормозной механизм расположен внутри корпуса, что предотвращает попадание посторонних материалов в тормозную колодку и нарушение процесса торможения,
- Соответствует стандартам TSE EN 81-1A3 EN81-2 A EAC,
- Соответствует стандартам TSE EN 81-50, EAC,
- Применяется до скорости 0,63 м/с,
- Используется вместимостью до 3250 кг.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	7,5	150	120	120




Hidrolik Asansör Freni / Hydraulic Lift Safety Gears / Гидравлический ловитель торможения

HD Serisi Hidrolik Frenler / HD Series Hydraulic Safety Gears /
Гидравлический ловитель торможения серии HD



HD 6500 Hidrolik Fren / HD 6500 Hydraulic Safety Gear / Гидравлический ловитель торможения HD 6500

Ürün Kodu : 108 / Product code: 108 / Код продукта: 108
(P+Q 6500 Kg) / (P+Q 6500 кг)



TR • 6500 kg kadar kapasitede kullanılmaktadır.


EN • It is used in a capacity of up to 6500 kg.

RU • Используется вместимостью до 6500 кг

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	7,5	150	120	120

HD 13000 Hidrolik Fren / HD 13000 Hydraulic Safety Gear / Гидравлический ловитель торможения HD 13000

Ürün Kodu : 109 / Product code: 109 / Код продукта: 109
(P+Q 13000 Kg) / (P+Q 13000 кг)



TR • 13000 kg kadar kapasitede kullanılmaktadır.

EN • It is used in capacity up to 13000 kg.

RU • Используется вместимостью до 13000 кг

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	14,5	260	260	135

Hız Regülatörü / Overspeed Regulator / Ограничитель скорости

Moment Serisi / Moment Series / Серия Moment

Moment 250 Çift Yönlü / MOMENT 250 C Bidirectional / MOMENT 250 Двухсторонний регулятор

Ürün Kodu : 113 / Product code: 113 / Код продукта: 113






- TR**
- Çelik gövdeden üretilmiştir.
 - Çift yönlü hız kontrolü sağlamaktadır.
 - Sessiz çalışmaktadır.
 - TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.
- Kasnak çapı 250 mm'dir.

- EN**
- Made of steel body.
 - Provides bidirectional speed control.
 - It operates quietly.
 - Complies with TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standards.
 - Pulley diameter is 250mm.

- RU**
- Изготовлен из стального корпуса,
 - Обеспечивает регулировку скорости в двух направлениях,
 - Работает бесшумно,
 - Соответствует стандартам TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC.
 - Диаметр шкива: 250 мм


Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	16	300	265	375

Data/Type / Данные/Тип	Moment 250 040	Moment 250 050	Moment 250 063	Moment 250 080	Moment 250 100	Moment 250 120	Moment 250 160	Moment 250 200	Moment 250 250
Nominal velocity / Номинальная скорость	0,40 m/s - 0,40 м/с	0,50 m/s - 0,50 м/с	0,63 m/s - 0,63 м/с	0,80 m/s - 0,80 м/с	1,00 m/s - 1,00 м/с	1,20 m/s - 1,20 м/с	1,60 m/s - 1,60 м/с	2,00 m/s - 2,00 м/с	2,50 m/s - 2,50 м/с



Hız Regülatörü / Overspeed Governor / Ограничитель скорости

Moment Serisi / Moment Series / Серия Moment



MOMENT 250 A3 Çift Yönlü / MOMENT 250 A3 Bidirectional / MOMENT 250 A3 Двухсторонний регулятор

Ürün Kodu : 114 / Product code: 114 / Код продукта: 114




- Çelik gövdeden üretilmiştir.
- Çift yönlü hız kontrolü sağlamaktadır.
- Sessiz çalışmaktadır.
- A3 kontrol bobini 220 AC VOLT kullanılmaktadır.
- TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.
- Kasnak çapı 250 mm'dir.

- Made of steel body,
- Provides bidirectional speed control,
- It operates quietly,
- A3 control coil 220 AC VOLTS are used,
- Complies with TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standards.
- Pulley diameter is 250mm.

- Изготовлен из стального корпуса,
- Обеспечивает регулировку скорости в двух направлениях,
- Работает бесшумно,
- Используется катушка управления А3 220 В переменного тока,
- Соответствует стандартам TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC.
- Диаметр шкива: 250 мм.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	18	310	355	370

Data/Type / Данные/Тип	Moment 250 040	Moment 250 050	Moment 250 063	Moment 250 080	Moment 250 100	Moment 250 120	Moment 250 160	Moment 250 200	Moment 250 250
Nominal velocity / Номинальная скорость	0,40 m/s - 0,40 м/с	0,50 m/s - 0,50 м/с	0,63 m/s - 0,63 м/с	0,80 m/s - 0,80 м/с	1,00 m/s - 1,00 м/с	1,20 m/s - 1,20 м/с	1,60 m/s - 1,60 м/с	2,00 m/s - 2,00 м/с	2,50 m/s - 2,50 м/с



Hız Regülatörü / Overspeed Regulator / Ограничитель скорости

Moment Serisi / Moment Series / Серия Moment

Moment 250 MRL Sehpa Tipi (Uzakatan Erişimli) / MOMENT 250 MRL Stand Type (Remote Access) / MOMENT 250 MRL регулятор (удаленный доступ)

Ürün Kodu : 115 / Product code: 115 / Код продукта: 115






- EN**
- Made of steel body,
 - Provides bidirectional speed control,
 - It operates quietly,
 - The machine is used in lifts machine roomless, it provides remote access,
 - Test coil 24 OC 190 DC options are also available,
 - Remote access coil 24 DC-190 DC options are available that provide safety switch control,
 - Complies with TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standards.
 - Pulley diameter is 250mm.

- TR**
- Çelik gövdeden üretilmiştir.
 - Çift yönlü hız kontrolü sağlamaktadır.
 - Sessiz çalışmaktadır.
 - Makina dairesiz asansörlerde kullanılmaktadır. Uzaktan erişim imkanı sağlamaktadır.
 - Test bobini 24 DC-190 DC seçenekleride mevcuttur.
 - Emniyet switch kontrolü sağlayan uzaktan erişim bobini 24 DC - 190 DC seçenekleri mevcuttur.
 - TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.
- Kasnak çapı 250 mm'dir.

- RU**
- Изготовлен из стального корпуса,
 - Обеспечивает регулировку скорости в двух направлениях,
 - Работает бесшумно,
 - Используется в лифтах без машинного помещения, обеспечивает удаленный доступ,
 - Также доступны варианты контрольной катушки 24 DC - 190 DC,
 - Катушка удаленного доступа, обеспечивающая управление с защитным выключателем доступны опции 24 DC - 190 DC,
 - Соответствует стандартам TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC.
 - Диаметр шкива: 250 мм.


Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	16	300	265	375

Data/Type / Данные/Тип	Moment 250 040	Moment 250 050	Moment 250 063	Moment 250 080	Moment 250 100	Moment 250 120	Moment 250 160	Moment 250 200	Moment 250 250
Nominal velocity / Номинальная скорость	0,40 m/s - 0,40 м/с	0,50 m/s - 0,50 м/с	0,63 m/s - 0,63 м/с	0,80 m/s - 0,80 м/с	1,00 m/s - 1,00 м/с	1,20 m/s - 1,20 м/с	1,60 m/s - 1,60 м/с	2,00 m/s - 2,00 м/с	2,50 m/s - 2,50 м/с




Hız Regülatörü / Overspeed Governor / Ограничитель скорости

Moment Serisi / Moment Series / Серия Moment



MOMENT 250 MRL Sehpa Tipi (Uzaktan Erişimli) / MOMENT 250 MRL Rail Type (Remote Access) / MOMENT 250 MRL роликового типа (удаленный доступ)

Ürün Kodu : 119 / Product code: 119 / Код продукта: 119





- EN**
- Made of steel body,
 - It is easy to assemble.
 - Connection is made on the rail,
 - Provides bidirectional speed control,
 - It operates quietly,
 - Used in machine roomless lifts,
 - Provides remote access,
 - Test coil 24 DC 190 DC options are also available,
 - Remote access coil 24 DC 190 DC options are available that provide safety switch control.
 - TSE EN 81-50. Complies with TSE EN 81-20, EAC standards.
 - Pulley diameter is 250mm.

- TR**
- Çelik gövdeden üretilmiştir.
 - Çift yönlü hız kontrolü sağlamaktadır.
 - Sessiz çalışmaktadır.
 - Makina dairesiz asansörlerde kullanılmaktadır, Uzaktan erişim imkanı sağlamaktadır.
 - Test bobini 24 DC - 190 DC seçeneklerinde mevcuttur.
 - Emniyet switch kontrolü sağlayan uzaktan erişim bobini 24 DC-190 DC seçenekleri mevcuttur.
 - TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.
- Kasnak çapı 250 mm'dir.

- RU**
- Изготовлен из стального корпуса, • Обеспечивается быстрая сборка,
 - Обеспечивается регулировка скорости в двух направлениях,
 - Производится соединение на роликах,
 - Работает бесшумно,
 - Используется в лифтах машинного отделения,
 - Обеспечивается удаленный доступ,
 - Также доступны варианты контрольной катушки 24 DC - 190 DC,
 - Катушка удаленного доступа, обеспечивающая управление с защитным выключателем доступны опции 24 DC - 190 DC,
 - Соответствует стандартам TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC.
 - Диаметр шкива: 250 мм.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	21	625	355	200

Data/Type / Данные/Тип	Moment 250 040	Moment 250 050	Moment 250 063	Moment 250 080	Moment 250 100	Moment 250 120	Moment 250 160	Moment 250 200	Moment 250 250
Nominal velocity / Номинальная скорость	0,40 m/s - 0,40 м/с	0,50 m/s - 0,50 м/с	0,63 m/s - 0,63 м/с	0,80 m/s - 0,80 м/с	1,00 m/s - 1,00 м/с	1,20 m/s - 1,20 м/с	1,60 m/s - 1,60 м/с	2,00 m/s - 2,00 м/с	2,50 m/s - 2,50 м/с



Hız Regülatörü / Speed Regulator


Регулятор скорости

Moment Serisi / Moment Series / Серия Moment

Moment 250 MRL Fix

Ürün Kodu / Product Code: 119-FIX / Код товара: 119-FIX

- TR**
- Çift yönlü hız kontrolü sağlamaktadır.
 - Sessiz çalışmaktadır.
 - Kolay montaj imkanı sağlamaktadır. Ray üzerine veya makina fixpuntu üzerine bağlantısı yapılmaktadır.
 - Makina dairesiz asansörlerde kullanılmaktadır. • Uzaktan erişim imkanı sağlamaktadır.
 - Test bobini 24 DC-190 DC seçeneklerinde mevcuttur.
 - Emniyet switch kontrolü sağlayan uzaktan erişim bobini 24 DC - 190 DC seçenekleri mevcuttur.
 - TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygundur.



- EN**
- Provides dual-direction overspeed protection.
 - Operates quietly.
 - Offers easy installation, either on the guide rail or on the machine fixing point.
 - Suitable for machine room-less elevators.
 - Allows remote access.
 - Test coil is available in 24 VDC to 190 VDC options.
 - Remote access coil for safety switch monitoring is available in 24 VDC to 190 VDC options.
 - Complies with TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, and EAC standards.

- RU**
- Управление скоростью в двух направлениях.
 - Бесшумная работа.
 - Простота установки. Подключение через направляющую или соединение с машинной установкой.
 - Используется с лифтами без машинного помещения. • Возможность удаленного доступа.
 - Варианты тестовой катушки: 24 DC-190 DC.
 - Доступны варианты тестовой катушки 24 DC-190 DC с удаленным доступом для управления аварийным выключателем.
 - Соответствует стандартам TSE EN 81-50, TSE EN 81-20, EAC.

Data/Type / Данные/Тип	Moment 250 040	Moment 250 050	Moment 250 063	Moment 250 080	Moment 250 100	Moment 250 120	Moment 250 160	Moment 250 200	Moment 250 250
Nominal velocity / Номинальная скорость	0,40 m/s - 0,40 m/c	0,50 m/s - 0,50 m/c	0,63 m/s - 0,63 m/c	0,80 m/s - 0,80 m/c	1,00 m/s - 1,00 m/c	1,20 m/s - 1,20 m/c	1,60 m/s - 1,60 m/c	2,00 m/s - 2,00 m/c	2,50 m/s - 2,50 m/c

Asansör Tamponları / Lift Buffers / Буферы лифта


Ht Serisi Hidrolik Tamponlar / HT Series Hydraulic Buffers /

Буферы лифта серии HT

HT16-102 Hidrolik Tampon / HT16-102 Hydraulic Buffer /

HT16-102 Буфер лифта

Ürün Kodu : 116 / Product code: 116 / Код продукта: 116



EN Hydraulic buffers are produced for the cabin to stop comfortably and within the acceleration range determined by the standards, in case the lift continues without seeing the ground floor.

- Complies with TSE EN 81-50, EAC standards.
- Provides easy assembly.
- Provides ease of checking the oil level.
- Safety control switch.
- It provides ease of maintenance.

TR Hidrolik tamponlar asansörün zemin katı görmeden devam etmesi durumunda, kabinin konforu ve standartların belirlediği ivme aralığında durması için üretilmiştir.

- TSE EN 81-50, EAC standartlarına uygundur.
- Kolay montaj imkanı sağlar
- Yağ seviyesi kontrol kolaylığı sağlar
- Emniyet kontrol switch
- Bakım kolaylığı sağlar

RU Гидравлические буферы производятся для комфортной остановки движущейся кабины лифта при переходе крайних рабочих положений в пределах диапазона ускорений, определенных стандартами.


- Соответствует стандартам TSE EN 81-50, EAC.
- Обеспечивает легкую сборку,
- Обеспечивает быстрый контроль уровня масла,
- Выключатель безопасности,
- Обеспечивает простоту обслуживания.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	11	185	170	415

V	V1	H	A	STROKE / STROK	D & C	Kapasite / Capacity / Мощность
1 m/s - 1 m/c	1,15 m/s - 1,15 m/c	540 mm	360 mm	180 mm	120 mm	500 KG...2500 KG - 500 КГ...2500 КГ
1,2 m/s - 1,2 m/c	1,38 m/s - 1,38 m/c	540 mm	360 mm	180 mm	120 mm	500 KG...2300 KG - 500 КГ...2500 КГ
1,6 m/s - 1,6 m/c	1,84 m/s - 1,84 m/c	540 mm	360 mm	180 mm	120 mm	500 KG...2145 KG - 500 КГ...2500 КГ

HT20-114 Hidrolik Tampon / HT20-114 Hydraulic Buffer / HT20-114 Буфер лифта

Ürün Kodu : 123 / Product code: 123 / Код продукта: 123



- EN**
- Complies with TSE EN 81-50, EAC standards.
 - Provides easy assembly,
 - Provides ease of checking the oil level,
 - Safety control switch,
 - It provides ease of maintenance.

TR • TSE EN 81-50, EAC standartlarına uygundur.

- Kolay montaj imkanı sağlar
- Yağ seviyesi kontrol kolaylığı sağlar
- Emniyet kontrol switch
- Bakım kolaylığı sağlar

RU • Соответствует стандартам TSE EN 81-50, EAC.

- Обеспечивает легкую сборку,
- Обеспечивает быстрый контроль уровня масла,
- Выключатель безопасности,
- Обеспечивает простоту обслуживания.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	21	825	197	198


V	V1	H	A	STROKE / STROK	D & C	Kapasite / Capacity / Мощность
1 m/s - 1 m/c	1,15 m/s - 1,15 m/c	820 mm	530 mm	270 mm	140 mm	500 KG...3500 KG - 500 КГ...3500 КГ
1,2 m/s - 1,2 m/c	1,38 m/s - 1,38 m/c	820 mm	530 mm	270 mm	140 mm	500 KG...3250 KG - 500 КГ...3250 КГ
1,6 m/s - 1,6 m/c	1,84 m/s - 1,84 m/c	820 mm	530 mm	270 mm	140 mm	500 KG...3050 KG - 500 КГ...3050 КГ
2 m/s - 2 m/c	2,3 m/s - 2,3 m/c	820 mm	530 mm	270 mm	140 mm	500 KG...2800 KG - 500 КГ...2800 КГ

Asansör Tamponları / Lift Buffers / Буферы лифта

Ht Serisi Hidrolik Tamponlar / HT Series Hydraulic Buffer and Pit Bottom Buffers / Гидравлический буфер и пружинный буфер серии HT

HT25-114 Hidrolik Tampon / HT25-114 Hydraulic Buffer / HT25-114 Гидравлический буфер

Ürün Kodu : 124 / Product code: 124 / Код продукта: 124



- TR**
- TSE EN 81-50, EAC standartlarına uygundur
 - Kolay montaj imkanı sağlar
 - Yağ seviyesi kontrol kolaylığı sağlar
 - Emniyet kontrol switch
 - Bakım kolaylığı sağlar

- EN**
- Complies with TSE EN 81-50, EAC standards.
 - Provides easy assembly,
 - Provides ease of checking the oil level,
 - Safety control switch,
 - It provides ease of maintenance.

- RU**
- Соответствует стандартам TSE EN 81-50, EAC.
 - Обеспечивает легкую сборку,
 - Обеспечивает быстрый контроль уровня масла,
 - Выключатель безопасности,
 - Обеспечивает простоту обслуживания.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
1	11	185	170	415

V	V1	H	A	STROKE / STROK	D & C	Kapasite / Capacity / Мощность
1 m/s - 1 m/c	1,15 m/s - 1,15 m/c	1150 mm	750 mm	422 mm	140 mm	500 KG...3700 KG - 500 КГ...3700 КГ
1,2 m/s - 1,2 m/c	1,38 m/s - 1,38 m/c	1150 mm	750 mm	422 mm	140 mm	500 KG...3500 KG - 500 КГ...3500 КГ
1,6 m/s - 1,6 m/c	1,84 m/s - 1,84 m/c	1150 mm	750 mm	422 mm	140 mm	500 KG...3250 KG - 500 КГ...3250 КГ
2 m/s - 2 m/c	2,3 m/s - 2,3 m/c	1150 mm	750 mm	422 mm	140 mm	500 KG...3000 KG - 500 КГ...3000 КГ
2,5 m/s - 2,5 m/c	2,88 m/s - 2,88 m/c	1150 mm	750 mm	422 mm	140 mm	500 KG...2500 KG - 500 КГ...2500 КГ


Asansör Tamponları / Lift Buffers

Лифтовые буферы

TBF Serisi Poliüretan Asansör Tamponları

TBF Series Polyurethane Lift Buffers

Полиуретановые лифтовые буферы серии TBF



BF 125 Poliüretan Tampon
BF 125 Polyurethane Buffer
Полиуретановый буфер BF 125

BF 150 Poliüretan Tampon
BF 150 Polyurethane Buffer
Полиуретановый буфер BF 150

BF 175 Poliüretan Tampon
BF 175 Polyurethane Buffer
Полиуретановый буфер BF 175

BF 200 Poliüretan Tampon
BF 200 Polyurethane Buffer
Полиуретановый буфер BF 200

Ürün Kodu : 117-125
Product Code: 117-125
Код товара: 117-125

Ürün Kodu : 117-150
Product Code: 117-150
Код товара: 117-150

BF 175 Poliüretan Tampon
BF 175 Polyurethane Buffer
Код товара: 117-175

BF 200 Poliüretan Tampon
BF 200 Polyurethane Buffer
Код товара: 117-200



TR Poliüretan tamponlar, asansörün zemin katı görmeden devam etmesi durumunda, kabinin konforlu ve standartların belirlediği ivme aralığında durması için üretilmiştir.

BF 125 1,00 m/sn hızda 580 kg ... 1100 kg

BF 150 1,00 m/sn hızda 580 kg ... 1900 kg

BF 175 1,00 m/sn hızda 1400 kg ... 2500 kg

BF 200 1,00 m/sn hızda 1400 kg ... 3500 kg

TSE EN 81-50 , TSE EN 81-20 Standartlarına uygundur.

EN Polyurethane buffers are designed to ensure a smooth and standard-compliant deceleration of the elevator car in case it continues downward without detecting the ground floor.

BF 125: For speeds up to 1.00 m/s, suitable for 580 kg to 1100 kg

BF 150: For speeds up to 1.00 m/s, suitable for 580 kg to 1900 kg

BF 175: For speeds up to 1.00 m/s, suitable for 1400 kg to 2500 kg

BF 200: For speeds up to 1.00 m/s, suitable for 1400 kg to 3500 kg

Complies with TSE EN 81-50 and TSE EN 81-20 standards.

RU Полиуретановые буферы предназначены для комфортной остановки кабины в пределах стандартных интервалов ускорения в случае продолжения движения лифта после проезда нижнего этажа.

BF 125: при 1,00 м/с - 580 кг... 1100 кг


BF 150: при 1,00 м/с - 580 кг... 1900 кг

BF 175 при 1,00 м/с - 1400 кг... 2500 кг

BF 200 при 1,00 м/с - 1400 кг... 3500 кг

Соответствует стандартам TSE EN 81-50 , TSE EN 81-20.

Modeller/ Models Модели	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS/ РАЗМЕРЫ			
	Hız / Speed m/sn min/ sec Скорость м/с	Min.kg Мин. кг	Maks.kg Макс. кг	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
BF 125	1	580	1100	80	125	12	34
BF 150	1	580	1900	80	150	12	34
BF 175	1	1400	2500	80	175	12	34



Halat Şişeleri / Ropeworks / Пружинные подвески

Yaylı ve Lastikli Halat Şişeleri / Spring and Rubber Rope Bottles / Пружинные и резиновые подвески

6,5-8 mm Halat Şişesi / Rope Attachment / 6,5-8 мм Подвески

Ürün Kodu : 406 (Yaylı)
 Ürün Kodu : 405 (Lastikli)
 Product code: 406 (with spring)
 Product code: 405 (with rubber)
 Код продукта: 406 (пружина)
 Код продукта: 405 (резина)

9-11 mm Halat Şişesi / Rope Attachment / 9-11 мм Подвески

Ürün Kodu : 410 (Yaylı)
 Ürün Kodu : 409 (Lastikli)
 Product code: 410 (with spring)
 Product code: 409 (with rubber)
 Код продукта: 410 (пружина)
 Код продукта: 409 (резина)

11-13 mm Halat Şişesi / Rope Attachment / 11-13 мм Подвески

Ürün Kodu : 413 (Yaylı)
 Ürün Kodu : 412 (Lastikli)
 Product code: 413 (with spring)
 Product code: 412 (with rubber)
 Код продукта: 412 (пружина)
 Код продукта: 413 (резина)



Ölçüler - Lastikli Dimensions - with rubber / Размеры (с шинами)	A	B	C	D	M
6,5-8 mm	380 mm	250 mm	55 mm	35 mm	M14 mm
9-11 mm	450 mm	290 mm	85 mm	45 mm	M16 mm
11-13 mm	610 mm	370 mm	85 mm	57,5 mm	M18 mm

Ölçüler - Yaylı Dimensions - with Spring / Размеры (строка)	A	B	C	D	M
6,5-8 mm	380 mm	250 mm	120 mm	35 mm	M14 mm
9-11 mm	450 mm	290 mm	140 mm	40 mm	M16 mm
11-13 mm	610 mm	370 mm	140 mm	57,5 mm	M18 mm

Ölçüler / Dimensions / Размеры	Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
6,5-8 mm	10 (5 adet lastikli 5 adet yaylı) (5 with rubber and 5 with spring) (5 шт. Резиновых 5шт.Спиральных)	8	393	180	93
9-11 mm	10 (5 adet lastikli 5 adet yaylı) (5 with rubber and 5 with spring) (5 шт. Резиновых 5шт.Спиральных)	13	465	195	100
11-13 mm	10 (5 adet lastikli 5 adet yaylı) (5 with rubber and 5 with spring) (5 шт. Резиновых 5шт.Спиральных)	23	640	235	150

TR Asansör kabin ve karşı ağırlığı taşıyan halatların kabin ve karşı ağırlığa bağlantısını sağlayan asansör yedek parçasıdır.

Kabin ile halat bağlantısını lastik veya yaylı halat şişesi, karşı ağırlıkta spiral yaylı halat şişesi kullanılmaktadır.

- Kaynakla güçlendirilmiş çelik gövde
- Galvaniz kaplama
- Alüminyum Kama

EN It is the spare part of the lift that provides the connection of the ropes carrying the lift cabin and the counterweight to the cabin and the counterweight.



A rubber or spring rope attachment is used for the rope connection with the cabin and a spiral spring rope attachment is used for the counterweight.

- Steel body reinforced with welding.
- Galvanized coating.
- Aluminum Cleat.

RU Запасная деталь лифта, обеспечивающая соединение канатов, несущих кабину лифта с противовесом.

Для соединения каната с кабиной используется резиновая или пружинная подвеска, а для противовеса – спиральная пружинная подвеска

- Сварной стальной корпус.
- Оцинкованное покрытие,
- Алюминиевый клин. Запасная деталь




Makaralı Kabin Pateni / Roller Guide Shoe for Elevator Car / Роликовые направляющие кабины

Asansör Patenleri / Elevator Guide Shoes / Лифтовые направляющие

Yüksek Hız Makaralı Paten / High-Speed Roller Guide Shoe /
Высокоскоростные роликовые направляющие

Ürün Kodu : 814 / Product code: 814 / Код товара: 814



- TR**
- Yüksek hızlı asansörler için tasarlanmıştır.
 - Tozlu ve kirli ortamlarda çalışma kolaylığı sağlar
 - Bakım gerektirmez, çevre dostudur.
 - 1,0 m/sn ... 3,5 m/sn kadar olan hızlarda kullanılır.
 - Titreşimleri absorbe etme özelliği sağlar
 - Aşınmaya dayanıklı ve sessiz çalışma özelliği sağlar

- EN**
- Designed for high-speed elevators.
 - Suitable for operation in dusty and dirty environments.
 - Maintenance-free and environmentally friendly.
 - Applicable for speeds ranging from 1.0 m/s to 3.5 m/s.
 - Provides vibration absorption capability.
 - Offers wear resistance and quiet operation.

- RU**
- Предназначены для скоростных лифтов.
 - Подходят для работы в запыленной и грязной среде
 - Не требует технического обслуживания, не загрязняет окружающую среду.
 - Используются при скоростях от 1,0 м/с ... до 3,5 м/с.
 - Поглощают вибрации
 - Износостойки и бесшумны в работе



Makaralı Ağırlık Pateni / Roller Counterweight Guide Shoe Роликовые противовесные направляющие

Ürün Kodu : 817 / Product Code: 817 / Код товара: 817

- TR**
- Yüksek hızlı asansörlerde karşı ağırlığın, ray üzerinde seyir mesafesinde gidip gelmesini üzerinde bulunan makaralar yardımı ile kılavuz görevi gören asansör yedek parçasıdır.
 - Yüksek hızlı asansörler için tasarlanmıştır.
 - 1,0 m/sn... 3,5 m/sn kadar olan hızlarda kullanılır.
 - Aşınmaya dayanıklı ve sessiz çalışma özelliği sağlar
 - Bakım gerektirmez (Yağ kullanımı gerektirmez)


- EN**
- It is an elevator spare part designed to guide the counterweight in high-speed elevators along the travel path on the rail, using integrated rollers.
 - Specifically designed for high-speed elevator systems
 - Suitable for speeds ranging from 1.0 m/s to 3.5 m/s
 - Ensures wear resistance and quiet operation
 - Maintenance-free (does not require lubrication)

- RU**
- Противовесы в скоростных лифтах - это направляющая в виде роликовых катушек, обеспечивающая передвижение лифта.
 - Предназначены для скоростных лифтов.
 - Используются при скоростях от 1,0 м/с ... до 3,5 м/с.
 - Износостойки и бесшумны в работе.
 - Не требует технического обслуживания (отсутствует необходимость смазки).



Makaralı Kabin Pateni / Roller Guide Shoes / Роликовый башмак кабины


Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта



Makaralı Paten (Ayarlı) / Roller Guide / Башмак роликовый (регулируемый)

Ürün Kodu : 301 / Product code: 301 / Код продукта:301


- TR**
 - Ray ölçüsü 5 mm, 9 mm, 16 mm arasında ayar imkanı sağlar
 - 1 m/s dahil ve altındaki hızlarda kullanılır,
 - Bakım gerektirmez
 - Tozlu ve kirli ortamlarda çalışma kolaylığı sağlar
 - Ray arası değişken ölçülü yerlere esneme özelliğinden dolayı çalışma kolaylığı
- EN**
 - Rail size allows adjustment between 5 mm, 9 mm, 16 mm.
 - Used at speeds up to and including 1 m/s,
 - Does not require maintenance.
 - Provides ease of working in dusty and dirty environments,
 - It provides ease of operation due to its flexibility to the places with variable sizes between rails.
- RU**
 - Обеспечивает регулировку при размере направляющей между 5 мм, 9 мм, 16 мм.
 - Используется на скоростях до 1 м/с включительно и ниже,
 - Не требует технического обслуживания,
 - Облегчает работу в пыльных и грязных условиях.
 - Обеспечивает простоту эксплуатации благодаря свойству гибкости в местах переменного размера между направляющими.



Makaralı Paten (Sabit) / Roller Guide Shoe (Fixed) / Башмак роликовый (фиксированный)

Ürün Kodu : 302 / Product code: 302 /
Код продукта:302


- TR**
 - Ray ölçüsü 5 mm, 9 mm, 16 mm arasında ayar imkanı sağlar
 - 1 m/s dahil ve altındaki hızlarda kullanılır,
 - Bakım gerektirmez
 - Tozlu ve kirli ortamlarda çalışma kolaylığı sağlar
- EN**
 - Rail size allows adjustment between 5 mm, 9 mm, 16 mm.
 - Used at speeds up to and including 1 m/s,
 - Does not require maintenance.
 - Provides ease of operation in dusty and dirty environments.
- RU**
 - Обеспечивает регулировку при размере направляющей между 5 мм, 9 мм, 16 мм.
 - Используется на скоростях до 1 м/с включительно и ниже,
 - Не требует технического обслуживания,
 - Облегчает работу в пыльных и грязных условиях.



Makaralı Kabin Pateni / Roller Guide Shoes /

Роликовый башмак кабины



Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта



25'lik Makara / 25' Roller / Ролик башмака лифта №25

Ürün Kodu : 303 / Product code: 303 / Код продукта:303

- TR** L Karkas olan asansörlerde dengeleme makarası olarak kullanılır
 - Maksimum taşıyacağı yük 300 kg
 - Makara gövdesi eksantrik olup 7 mm ayar imkanı sağlamaktadır.
 - Çap Ø103 mm, Kalınlık Ø5 mm
- EN** • It is used as a balancing reel in lifts with L carcass,
 - The maximum load it will carry is 300 kg.
 - The roller body is eccentric and Provides 7 mm adjustment
 - Diameter Ø 103 mm. Thickness Ø25 mm
- RU** • Используется в качестве балансировочного ролика в лифтах с L-образной рамой,
 - Максимальная нагрузка 300 кг,
 - Корпус катушки эксцентриковый, обеспечивает возможность регулировки на 7 мм,
 - Диаметр Ø 103 мм. Толщина Ø25 мм.



30'luk Makara / 30' Roller / Ролик башмака лифта №30

Ürün Kodu : 304 / Product code: 304 / Код продукта:304


- TR** L Karkas olan asansörlerde dengeleme makarası olarak kullanılır
 - Maksimum taşıyacağı yük 300 kg
 - Makara gövdesi eksantrik olup 7 mm ayar imkanı sağlamaktadır.
 - Çap Ø112 mm, Kalınlık Ø28 mm
- EN** • It is used as a balancing reel in lifts with L carcass,
 - The maximum load it will carry is 300 kg,
 - The roller body is eccentric and allows 7 mm adjustment,
 - Diameter Ø112 mm thickness Ø28 mm
- RU** • Используется в качестве балансировочного ролика в лифтах с L-образной рамой,
 - Максимальная нагрузка 300 кг,
 - Корпус катушки эксцентриковый, обеспечивает возможность регулировки на 7 мм,
 - Диаметр Ø 112 мм. Толщина Ø28 мм.

Sac Patenler / Iron Sheet Guide Shoes / Башмак скользящий

Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта

Yüksek Hız Pateni Sabit / High Speed Guide Shoe Fixed (16mm) / Башмак для скоростных лифтов фиксированный (16 мм)

Ürün Kodu : 806 / Product code: 806 / Код продукта:806




- TR Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketini sağlayan ve kılavuzlayan asansör yedek parçasıdır.
- EN It is the spare part of the lift that provides and guides the comfortable movement of the lift cabin and its counterweight on the rail.
- RU Запасная деталь лифта, которая обеспечивает и направляет комфортное движение кабины лифта и противовеса по направляющей.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
4	17	310	265	265

Yüksek Hız Pateni Ayarlı (9-16 mm) / High Speed Guide Shoe Adjustable (9-16mm) / Башмак для скоростных лифтов регулируемый (9-16мм)


Ürün Kodu : 807 / Product code: 807 / Код продукта:807



Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
4	20	310	265	365

Sac Patenler / Iron Sheet Guide Shoes / Башмак скользящий

Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта



Yağdanlıklı Yüksek Hı Pateni (9-16 mm) / High Speed Guide Shoe with Oil Can (9-16mm) / Башмак для скоростных лифтов с масленкой (9-16мм)

Ürün Kodu : 808,811 / Product code: 808 / Код продукта:808



TR Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketlerini sağlayan ve klavuzlayan asansör yedek parçasıdır.

- 9mm ve 16 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar
- Yağdanlık hazneleri paten üzerinde mevcuttur.

EN It is the spare part of the lift that provides and guides the comfortable movement of the lift cabin and its counterweight on the rail.


- Rail size allows use in rail options of 5 mm, 9 mm and 16 mm,
- The oil can reservoirs are located on guide shoes.

RU Запасная деталь лифта, которая обеспечивает и направляет комфортное движение кабины лифта и противовеса по направляющей.

- Обеспечивает конфигурацию с вариантами размера направляющих 5 мм, 9 мм и 16 мм,
- Резервуары для масленок расположены на башмаке

Yağdanlıksız Yüksek Hız Pateni (9-16mm) / High-Speed Inline Skate without Lubrication Housing (9-16 mm)
Высокоскоростная направляющая без смазочной коробки (9-16 мм)

Ürün Kodu : 810,813 / Product code: 807 / Код продукта: 807



Sac Patenler / Iron Sheet Guide Shoes Листовые направляющие кабины Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes Лифтовые направляющие

Alüminyum Yassı Paten Yağdanlık / Aluminum Flat Guide Shoe Oiler
Алюминиевая смазочная коробка для плоских направляющих

Ürün Kodu : 815 / Product code: 815 / Код товара: 815




- TR**
- Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketini sağlayan ve kılavuzlayan asansör yedek parçasıdır.
 - 5 mm, 9 mm ve 16 mm ray seçeneklerinde kullanılabilir.
 - Yağdanlık hazneleri paten üzerinde mevcuttur.

- EN**
- It is the elevator spare part that guides and provides comfortable movement of the elevator car and counterweight on the rail.
 - Available in 5 mm, 9 mm and 16 mm rail options.
 - Oil dispensers are available on the guide shoe.

- RU**
- Деталь лифта, обеспечивающая комфортное перемещение кабины лифта и противовеса по направляющей.
 - Варианты направляющих: 5 мм, 9 мм и 16 мм.
 - Смазочные коробки на направляющих.

Sac Patenler/ Iron Sheet Guide Shoes / Башмак скользящий


Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта



Sac Kabin Pateni (16 mm) / Iron Sheet Guide Shoe (16mm)

Башмак кабины лифта скользящий (16мм)

Ürün Kodu : 802 / Product code: 802 / Башмак кабины лифта



Sac Kabin Pateni (9 mm) / Iron Sheet Guide Shoe (9 mm)

/ Башмак кабины лифта скользящий (9мм)

Ürün Kodu : 801 / Product code: 801 / Код продукта:801



Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) Высота (мм)	Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) Высота (мм)
10	25	365	360	240	10	25	365	360	240


TR Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketlerini sağlayan ve kılavuzlayan asansör yedek parçasıdır.

EN It is the spare part of the lift that provides and guides the comfortable movement of the lift cabin and its counterweight on the rail.

RU Запасная деталь лифта, которая обеспечивает и направляет комфортное движение кабины лифта и противовеса по направляющей.

Sac Kabin Pateni (5 mm) / Iron Sheet Guide Shoe (5 mm) / Башмак противовеса скользящий (5мм)

Ürün Kodu : 803 / Product code: 803 / Код продукта:803



TR Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketlerini sağlayan ve kılavuzlayan asansör yedek parçasıdır.

EN It is the spare part of the lift that provides and guides the comfortable movement of the lift cabin and its counterweight on the rail.

RU Запасная деталь лифта, которая обеспечивает и направляет комфортное движение кабины лифта и противовеса по направляющей..



Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) Высота (мм)
1	22	365	365	195

Sac Patenler / Iron Sheet Guide Shoes / Башмак скользящий

Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта

Yassı Sac Paten (5-9-16mm) / Flat Iron Sheet Guide Shoes (5-9-16mm) / Башмак направляющий (5-9-16мм)

Ürün Kodu : 804 / Product code: 804 / Код продукта:804




- TR** Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketlerini sağlayan ve kılavuzlayan asansör yedek parçasıdır.
- EN** It is the spare part of the lift that provides and guides the comfortable movement of the lift cabin and its counterweight on the rail.
- RU** Запасная деталь лифта, которая обеспечивает и направляет комфортное движение кабины лифта и противовеса по направляющей.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) Высота (мм)
20	28	365	365	195

Sac Kabin Pateni (16 mm) / Iron Sheet Guide Shoe (16 mm) / Башмак направляющий для скоростных лифтов (16мм)

Ürün Kodu : 805 / Product code: 805 / Код продукта:805




- TR** Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketlerini sağlayan ve kılavuzlayan asansör yedek parçasıdır.
- EN** It is the spare part of the lift that provides and guides the comfortable movement of the lift cabin and its counterweight on the rail.
- RU** Запасная деталь лифта, которая обеспечивает и направляет комфортное движение кабины лифта и противовеса по направляющей.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) Высота (мм)
10	29	365	365	195


Teflon Patenler / Teflon Guide Shoes / Башмак тефлоновый

Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта




Sac Kabin Pateni (16 mm) / Teflon Cabin Guide Shoes (9-16mm) / Башмак тефлоновый (9-16мм)

Ürün Kodu : 701 / Product code: 701 / Код продукта:701



Sac Kabin Pateni (9 mm) / Teflon Weight Guide Shoes (5mm) / Башмак тефлоновый противовеса (5мм)

Ürün Kodu : 702/ Product code: 702 / Код продукта:702




- TR** Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde konforlu hareketlerini sağlayan ve kılavuzlayan asansör yedek parçasıdır.
- EN** It is the spare part of the lift that provides and guides the comfortable movement of the lift cabin and its counterweight on the rail.
- RU** Запасная деталь лифта, которая обеспечивает и направляет комфортное движение кабины лифта и противовеса по направляющей.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
28	31	620	315	336

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
52	25	620	315	336

Teflon Ağırlık Pateni L Tipi (5 mm) / Teflon Weight Guide Shoe L type (5mm) / Башмак тефлоновый противовеса L-типа (5мм)

Ürün Kodu : 703 / Product code: 703 / Код продукта:703



Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
50	31	620	315	336

Paten Plastiği / Guide Shoe Insert / Вкладыш башмака

Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта

Sert Tipi 5-9-16 mm Paten Plastiği / Hard Type 5-9-16mm Guide Shoe Insert / Вкладыш башмака кабины пластик жесткий 5-9-16мм

Ürün Kodu : 507/ Product code: 507 / Код продукта:507



- TR** • Poliamid malzemeden üretilmiştir.
- Aşınma dayanması yüksektir.
- Esneme özelliği yoktur.
- 140 mm boyunda, 5 mm, 9 mm 16 mm ray ölçülerinde kullanılmaktadır.
- EN** • Made of polyamide material,
- Its abrasion resistance is high,
- It has no stretching feature,
- It is used in 140 mm length, 5 mm, 9 mm and 16 mm rail sizes.
- RU** • Изготовлен из полиамидного материала,
- Высокая износостойкость,
- Не имеет функции растяжения,
- Длина 140 мм, используется для направляющих размером 5 мм, 9 мм, 16 мм.

Koli Adedi / Number of
Parcels / Количество
коробки

252

Yumuşak Tip 5-9-16 mm Paten Plastiği / Soft Type 5-9-16mm Guide Shoe Insert / Вкладыш башмака кабины пластик мягкий 5-9-16мм

Ürün Kodu : 508 / Product code: 508 / Код продукта:508



- TR** • Poliüreten karışımı malzemeden üretilmiştir.
- Aşınma dayanımı çok yüksektir.
- Yumuşak ve esneme özelliğine sahiptir.
- 140 mm boyunda, 5 mm, 9 mm 16 mm ray ölçülerinde kullanılmaktadır.
- EN** • Made of polyurethane blended material,
- Its abrasion resistance is very high,
- It is soft and can stretch,
- It is used in 140 mm length, 5 mm, 9 mm and 16 mm rail sizes.
- RU** • Изготовлен из смешанного полиуретанового материала
- Очень высокая износостойкость,
- Обладает мягкостью и эластичностью,
- Длина 140 мм, используется для направляющих размером 5 мм, 9 мм, 16 мм.

Koli Adedi / Number of
Parcels / Количество
коробки


252

Normal Tip 5-9-16 mm Paten Plastiği / Normal Type 5-9-16mm Guide Shoe Insert / Вкладыш башмака кабины обычный 5-9-16мм

Ürün Kodu : 203 / Product code: 203 / Код продукта:203



- TR** • PE malzemeden üretilmiştir.
- Aşınma dayanımı düşüktür.
- 140 mm boyunda, 5 mm, 9 mm, 16 mm ray ölçülerinde kullanılmaktadır.
- EN** • It is produced from PE material,
- Its abrasion resistance is low,
- It is used in 140 mm length, 5 mm, 9 mm and 16 mm rail sizes.
- RU** • Производится из материала PE,
- Низкая износостойкость,
- Длина 140 мм, используется для направляющих размером 5 мм, 9 мм, 16 мм.




Koli Adedi / Number of
Parcels / Количество
коробки

270

- TR** Asansör kabininin ve karşı ağırlığının, ray üzerinde seyir mesafesinde gidip gelmesi kılavuzlayan teflon paten, saç paten, yassı paten gruplarının içine konulan yataklama sağlayan asansör yedek parçasıdır.
- EN** It is the spare part of the lift that provides the bedding placed inside the teflon guide shoe, iron sheet guide shoe, flat guide shoe groups that guides the travel distance of the lift cabin and its counterweight on the rail.
- RU** Запасная деталь лифта, которая обеспечивает фиксацию и скольжение элементов движения кабины лифта и противовеса по направляющей, таких как башмаки тефлоновые, скользящие.


Paten Plastiği / Guide Shoe Insert / Вкладыш башмака

Asansör Patenleri / Lift Guide Shoes / Башмак кабины лифта




Paten Plastiği Yaprak Tip (5-9-16 mm) / Guide Shoe Insert Folding Type (5-9-16mm) / Вкладыш книжка для башмака (5, 9, 16мм)

Ürün Kodu : 204 / Product code: 204 / Код продукта:204




Yüksek Hız Paten Plastiği (16 mm) / High Speed Guide Shoe Insert (16mm) / Вкладыш пластиковый для коростных лифтов (16мм)

Ürün Kodu : 206 / Product code: 206 / Код продукта:206



Pimli Paten Plastiği (5-9-16 mm) / Guide Shoe Insert with Pin (5- 9-16mm) / Вкладыш башмака кабины (5-9-16мм)

Ürün Kodu : 207 / Product code: 207 / Код продукта:207



TR • Poliüreten karışım malzemedен üretilmiştir.

- Aşınma dayanımı düşüktür.
- Yumuşak ve esneme özelliğine sahiptir.
- 140 mm boyunda, 5 mm, 9 mm 16 mm ray kalınlıklarında kullanılmaktadır.

EN • It is made of polyethylene blended material.

- Its abrasion resistance is low,
- It is soft and can stretch,
- It is used at speeds below 2 m/s,
- It is used in 140 mm length, 5 mm 9 mm 16 mm rail thicknesses.

RU • Изготовлен из смеси полиэтиленового материала,

- Низкая износостойкость,
- Обладает мягкостью и эластичностью,
- Используется на скоростях ниже 2 м/с,
- Длина 140 мм, используется для направляющей размером 5 мм, 9 мм, 16 мм.


Kauçuk Grubu / Rubber Group / Резиновые комплектующие

Asansör Yedek Parça / Lift Spare Parts / Запчасти для лифтов

M10 Civatalı Kabin Takozu / M10 Cabin Wedge with Bolt / M10 Болтовая стойка кабины

Ürün Kodu : 901/ Product code: 901

Код продукта:901




- TR** • M10*20 mm civata boyuna sahiptir.
• Taşıma kapasitesi 1 adet için 100 kg dır
• Kabin ve süspansiyon arasında vibrasyonu mer.
- EN** • M10* has a bolt length of 20 mm
• The carrying capacity is 100 kg for 1 piece.
• Absorbs vibration between the cabin and the suspension.
- RU** • Длина болта M10*20 мм,
• Грузоподъемность 100 кг на 1 единицу,
• Поглощает вибрацию между кабиной и подвеской.

L Civatalı Kabin Sabitleme Takozu / Cabin Fixing Wedge with L Bolt / Упор кабины L-образный с креплением

Ürün Kodu : 902/ Product code: 902

Код продукта:902




- TR** • M10*20 mm civata boyuna sahiptir.
• Kabin sabitleme özelliği vardır.
- EN** • M10* has a bolt length of 20 mm,
• It has cabin fixing feature.
- RU** • Длина болта M10*20 мм,
• Имеется функция крепления к кабине.

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
100	17	365	365	195

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) / Высота (мм)
100	17	365	365	240


Kauçuk Grubu / Rubber Group / Резиновые комплектующие

Asansör Yedek Parça / Lift Spare Parts / Запчасти для лифтов



10*12 U Makina Takozu (Ayarlı) / 10*12 U Machine Wedge (Adjustable)/ 10*12 U Противооткатный упор (регулируемый)

Ürün Kodu : 903/ Product code: 903 / Код продукта:903



TR Asansör makina dairesinde kabin, karşı ağırlık ve makina motorlarında oluşacak titreşimlerin binaya iletilmesini engelleyen asansör yedek parçasıdır.

- NPU 100 ve NPU 120 iç formuna uygundur.
- Taşıma kapasitesi 1 adet için 400 kg dir.
- Kolay ayar imkanı sağlar
- Ayar civatası: M20x60

EN It is a lift spare part that prevents the transmission of vibrations occurring in the cabin, counterweight and machine motors in the lift machine room to the building.

- Conforms to NPU 100 and NPU 120 internal form,
- Its carrying capacity is 6 at 400 kg for 1 piece,
- Provides easy adjustment,
- Adjusting bolt: M20x60,

RU Запасная деталь лифта, которая предотвращает передачу на здание вибраций, возникающих в кабине, противовесе и двигателях машинного отделения лифта.

- Соответствует внутренней форме NPU 100 и NPU 120,
- Грузоподъемность 400 кг на 1 единицу,
- Обеспечивает быструю регулировку,
- Регулировочный болт: M20x60,

Koli Adedi / Number of Parcels / Количество коробки	Koli Ağırlığı / Weight (kg) / Вес коробки (кг)	Boy / Length (mm) / Длина (мм)	En / Width (mm) / Ширина (мм)	Yükseklik / Height (mm) Высота (мм)
30	26	570	280	260



MLIFT STRADE
ELEVATOR



SULEYMAN MADEN
+90 (533) 666 6408 - TR
+7 (918) 255 0808 - RU
suleyman@mliftelevator.com



METİN MADEN
+90 (537) 475 1772 - TR
metin@mliftelevator.com

**MLIFT STRADE ASANSÖR İNŞAAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul C1 Blok,
No: 2 / 376 Ataşehir, İstanbul, TR

www.mliftelevator.com